


Floor plans of residential properties in the development 發展項目住宅物業平面圖


9/F Floor Plan 九樓平面圖



Scale 比例尺 0 1m 2m 3m 4m 5m

Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



9/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm, except where over the transfer plate.
2. The floor-to-floor height is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.


九樓平面圖 - 注釋

1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米，除在結構轉換層上。
2. 每個住宅單位的層與層的高度為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend


圖例

Living & Dining	客廳及飯廳	Water Meter Cabinet	水錶房
Living	客廳	Lot Boundary	界線
Dining	飯廳	A/C Platform	冷氣機平台
Lobby	大堂	H.R.: Hose Reel	消防喉轆
Bedroom	睡房	F.S. Tank	消防水缸
Master Bedroom	主人睡房	F.S. Pump Room	消防泵房
Family Room	休閒活動室	Electrical Room	電錶房
Kitchen	廚房	Petrol Interceptor	隔油池
Utility Room	工作間	Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Dressing Room	化妝間	Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
M Dressing Room	主人房化妝間	Caretaker's Office	管理處
Walk-in Closet	衣帽間	Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Store	儲物室	Refuse Storage Chamber	垃圾房
Bathroom	浴室	T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
M Bathroom	主人房浴室	Sprinkler Tank	灑水器水缸
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室	Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Lav.: Lavatory	洗手間	Waiting Space	等候區
Balcony	露台	Emergency Genset Room	緊急發電機房
Flat Roof	平台	Potable Water Tank	食水缸
Utility Platform	工作平台	Flushing Water Tank	鹹水缸
Landing	走廊	Pump Room	水泵房
Carpark	停車位	Cat Ladder	貓梯
Lift	升降機	UP	上
Lift Lobby	升降機大堂	DN	下
Car Lift	車用升降機	Swimming Pool	游泳池
Motorcycle Park	電單車停車位	Lift Shaft	升降機井
Patio	庭院	Lift Machine Room	升降機機房
Sanua	桑拿室	Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Planter	花槽	Elect. / LV Duct:	電線槽
Boundary Line	界線	Electricity Duct	
P.D.: Pipe Duct	管槽		



Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



10/F - 11/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

十樓與十一樓平面圖 - 注釋

1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的層與層的高度為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend

圖例


Living & Dining	客廳及飯廳	Water Meter Cabinet	水錶房
Living	客廳	Lot Boundary	界線
Dining	飯廳	A/C Platform	冷氣機平台
Lobby	大堂	H.R.: Hose Reel	消防喉轆
Bedroom	睡房	F.S. Tank	消防水缸
Master Bedroom	主人睡房	F.S. Pump Room	消防泵房
Family Room	休閒活動室	Electrical Room	電錶房
Kitchen	廚房	Petrol Interceptor	隔油池
Utility Room	工作間	Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Dressing Room	化妝間	Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
M Dressing Room	主人房化妝間	Caretaker's Office	管理處
Walk-in Closet	衣帽間	Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Store	儲物室	Refuse Storage Chamber	垃圾房
Bathroom	浴室	T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
M Bathroom	主人房浴室	Sprinkler Tank	灑水器水缸
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室	Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Lav.: Lavatory	洗手間	Waiting Space	等候區
Balcony	露台	Emergency Genset Room	緊急發電機房
Flat Roof	平台	Potable Water Tank	食水缸
Utility Platform	工作平台	Flushing Water Tank	鹹水缸
Landing	走廊	Pump Room	水泵房
Carpark	停車位	Cat Ladder	貓梯
Lift	升降機	UP	上
Lift Lobby	升降機大堂	DN	下
Car Lift	車用升降機	Swimming Pool	游泳池
Motorcycle Park	電單車停車位	Lift Shaft	升降機井
Patio	庭院	Lift Machine Room	升降機機房
Sanua	桑拿室	Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Planter	花槽	Elect. / LV Duct:	電線槽
Boundary Line	界線	Electricity Duct	
P.D.: Pipe Duct	管槽		

十二樓，十八樓，二十二樓平面圖（不設13樓、14樓）




Scale 比例尺

0 1m 2m 3m 4m 5m



Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



12/F, 16/F, 18/F, 20/F, 22/F Floor Plan (13/F, 14/F Omitted) - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height of Master Bedroom, Family Room, and Bedroom 2 is 3.15m and the remainder is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

十二樓，十六樓，十八樓，二十樓，二十二樓平面圖（不設13樓、14樓）－ 注釋


1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的主人睡房，休閒活動室，睡房2的層與層的高度為：3.15米，其餘為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend

圖例

Living & Dining	客廳及飯廳
Living	客廳
Dining	飯廳
Lobby	大堂
Bedroom	睡房
Master Bedroom	主人睡房
Family Room	休閒活動室
Kitchen	廚房
Utility Room	工作間
Dressing Room	化妝間
M Dressing Room	主人房化妝間
Walk-in Closet	衣帽間
Store	儲物室
Bathroom	浴室
M Bathroom	主人房浴室
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室
Lav.: Lavatory	洗手間
Balcony	露台
Flat Roof	平台
Utility Platform	工作平台
Landing	走廊
Carpark	停車位
Lift	升降機
Lift Lobby	升降機大堂
Car Lift	車用升降機
Motorcycle Park	電單車停車位
Patio	庭院
Sanua	桑拿室
Planter	花槽
Boundary Line	界線
P.D.: Pipe Duct	管槽


Water Meter Cabinet	水錶房
Lot Boundary	界線
A/C Platform	冷氣機平台
H.R.: Hose Reel	消防喉轆
F.S. Tank	消防水缸
F.S. Pump Room	消防泵房
Electrical Room	電錶房
Petrol Interceptor	隔油池
Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
Caretaker's Office	管理處
Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Refuse Storage Chamber	垃圾房
T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
Sprinkler Tank	灑水器水缸
Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Waiting Space	等候區
Emergency Genset Room	緊急發電機房
Potable Water Tank	食水缸
Flushing Water Tank	鹹水缸
Pump Room	水泵房
Cat Ladder	貓梯
UP	上
DN	下
Swimming Pool	游泳池
Lift Shaft	升降機井
Lift Machine Room	升降機機房
Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Elect. / LV Duct: Electricity Duct	電線槽



Scale 比例尺

0 1m 2m 3m 4m 5m

十五樓平面圖




Scale 比例尺

0 1m 2m 3m 4m 5m

Floor plans of residential properties in the development 發展項目住宅物業平面圖


17/F, 21/F Floor Plan

十七樓，二十一樓平面圖



Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



15/F, 17/F, 19/F, 21/F Floor Plan

- Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height of Living, Dining, and Bedroom 4 is 3.85m and the remainder is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

十五樓，十七樓，十九樓，二十一樓平面圖

- 注釋

1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的客廳，飯廳，睡房4的層與層的高度為：3.85米，其餘為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend

圖例

Living & Dining

客廳及飯廳

Living

客廳

Dining

飯廳

Lobby

大堂

Bedroom

睡房

Master Bedroom

主人睡房

Family Room

休閒活動室

Kitchen

廚房

Utility Room

工作間

Dressing Room

化妝間

M Dressing Room

主人房化妝間

Walk-in Closet

衣帽間

Store

儲物室

Bathroom

浴室

M Bathroom

主人房浴室

Steam / Shower Room

蒸汽/淋浴室

Lav.: Lavatory

洗手間

Balcony

露台

Flat Roof

平台

Utility Platform

工作平台

Landing

走廊

Carpark

停車位

Lift

升降機

Lift Lobby

升降機大堂

Car Lift

車用升降機

Motorcycle Park

電單車停車位

Patio

庭院

Sanua

桑拿室

Planter

花槽

Boundary Line

界線

P.D.: Pipe Duct

管槽

Water Meter Cabinet

水錶房

Lot Boundary

界線

A/C Platform

冷氣機平台

H.R.: Hose Reel

消防喉轆

F.S. Tank

消防水缸

F.S. Pump Room

消防泵房

Electrical Room

電錶房

Petrol Interceptor

隔油池

Flush Pump room and Tank

鹹水泵房及水缸

Sprinkler Pump Room

灑水器泵房

Caretaker's Office

管理處

Repeated F.S. Control Panel

消防控制柜

Refuse Storage Chamber

垃圾房

T.B.E. Room

電訊及廣播設備房

Sprinkler Tank

灑水器水缸

Loading / Unloading Space

上落貨停車位

Waiting Space

等候區

Emergency Genset Room

緊急發電機房

Potable Water Tank

食水缸

Flushing Water Tank

鹹水缸

Pump Room

水泵房

Cat Ladder

貓梯

UP

上

DN

下

Swimming Pool

游泳池

Lift Shaft

升降機井

Lift Machine Room


升降機機房

Fresh Water Pump room and Tank

食用水泵房及水缸

Elect. / LV Duct: Electricity Duct


電線槽



Scale 比例尺

Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



23/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height of Living, Dining, and Bedroom 4 is 3.85m and the remainder is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

二十三樓平面圖 - 注釋

1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的主人客廳，飯廳，睡房4的層與層的高度為：3.85米，其餘為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend

圖例


Living & Dining	客廳及飯廳
Living	客廳
Dining	飯廳
Lobby	大堂
Bedroom	睡房
Master Bedroom	主人睡房
Family Room	休閒活動室
Kitchen	廚房
Utility Room	工作間
Dressing Room	化妝間
M Dressing Room	主人房化妝間
Walk-in Closet	衣帽間
Store	儲物室
Bathroom	浴室
M Bathroom	主人房浴室
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室
Lav.: Lavatory	洗手間
Balcony	露台
Flat Roof	平台
Utility Platform	工作平台
Landing	走廊
Carpark	停車位
Lift	升降機
Lift Lobby	升降機大堂
Car Lift	車用升降機
Motorcycle Park	電單車停車位
Patio	庭院
Sanua	桑拿室
Planter	花槽
Boundary Line	界線
P.D.: Pipe Duct	管槽

Water Meter Cabinet	水錶房
Lot Boundary	界線
A/C Platform	冷氣機平台
H.R.: Hose Reel	消防喉轆
F.S. Tank	消防水缸
F.S. Pump Room	消防泵房
Electrical Room	電錶房
Petrol Interceptor	隔油池
Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
Caretaker's Office	管理處
Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Refuse Storage Chamber	垃圾房
T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
Sprinkler Tank	灑水器水缸
Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Waiting Space	等候區
Emergency Genset Room	緊急發電機房
Potable Water Tank	食水缸
Flushing Water Tank	鹹水缸
Pump Room	水泵房
Cat Ladder	貓梯
UP	上
DN	下
Swimming Pool	游泳池
Lift Shaft	升降機井
Lift Machine Room	升降機機房
Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Elect. / LV Duct: Electricity Duct	電線槽

Floor plans of residential properties in the development 發展項目住宅物業平面圖

25/F Floor Plan (24/F Omitted)


二十五樓平面圖（不設24樓）



Scale 比例尺 0 1m 2m 3m 4m 5m

Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



25/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height of Master Bedroom, Family Room, and Bedroom 2 is 3.15m and the remainder is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

二十五樓平面圖 - 注釋

1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的主人睡房，休閒活動室，睡房2的層與層的高度為：3.15米，其餘為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend

圖例


Living & Dining	客廳及飯廳
Living	客廳
Dining	飯廳
Lobby	大堂
Bedroom	睡房
Master Bedroom	主人睡房
Family Room	休閒活動室
Kitchen	廚房
Utility Room	工作間
Dressing Room	化妝間
M Dressing Room	主人房化妝間
Walk-in Closet	衣帽間
Store	儲物室
Bathroom	浴室
M Bathroom	主人房浴室
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室
Lav.: Lavatory	洗手間
Balcony	露台
Flat Roof	平台
Utility Platform	工作平台
Landing	走廊
Carpark	停車位
Lift	升降機
Lift Lobby	升降機大堂
Car Lift	車用升降機
Motorcycle Park	電單車停車位
Patio	庭院
Sanua	桑拿室
Planter	花槽
Boundary Line	界線
P.D.: Pipe Duct	管槽

Water Meter Cabinet	水錶房
Lot Boundary	界線
A/C Platform	冷氣機平台
H.R.: Hose Reel	消防喉轆
F.S. Tank	消防水缸
F.S. Pump Room	消防泵房
Electrical Room	電錶房
Petrol Interceptor	隔油池
Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
Caretaker's Office	管理處
Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Refuse Storage Chamber	垃圾房
T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
Sprinkler Tank	灑水器水缸
Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Waiting Space	等候區
Emergency Genset Room	緊急發電機房
Potable Water Tank	食水缸
Flushing Water Tank	鹹水缸
Pump Room	水泵房
Cat Ladder	貓梯
UP	上
DN	下
Swimming Pool	游泳池
Lift Shaft	升降機井
Lift Machine Room	升降機機房
Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Elect. / LV Duct: Electricity Duct	電線槽

Floor plans of residential properties in the development 發展項目住宅物業平面圖

26/F Floor Plan (24/F Omitted)


二十六樓平面圖（不設24樓）



Scale 比例尺 0 1m 2m 3m 4m 5m

Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



26/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height of Living, Dining, and Bedroom 4 is 3.85m and the remainder is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.


二十六樓平面圖 - 注釋

1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的主人客廳，飯廳，睡房4的層與層的高度為：3.85米，其餘為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend


圖例

Living & Dining	客廳及飯廳	Water Meter Cabinet	水錶房
Living	客廳	Lot Boundary	界線
Dining	飯廳	A/C Platform	冷氣機平台
Lobby	大堂	H.R.: Hose Reel	消防喉轆
Bedroom	睡房	F.S. Tank	消防水缸
Master Bedroom	主人睡房	F.S. Pump Room	消防泵房
Family Room	休閒活動室	Electrical Room	電錶房
Kitchen	廚房	Petrol Interceptor	隔油池
Utility Room	工作間	Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Dressing Room	化妝間	Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
M Dressing Room	主人房化妝間	Caretaker's Office	管理處
Walk-in Closet	衣帽間	Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Store	儲物室	Refuse Storage Chamber	垃圾房
Bathroom	浴室	T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
M Bathroom	主人房浴室	Sprinkler Tank	灑水器水缸
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室	Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Lav.: Lavatory	洗手間	Waiting Space	等候區
Balcony	露台	Emergency Genset Room	緊急發電機房
Flat Roof	平台	Potable Water Tank	食水缸
Utility Platform	工作平台	Flushing Water Tank	鹹水缸
Landing	走廊	Pump Room	水泵房
Carpark	停車位	Cat Ladder	貓梯
Lift	升降機	UP	上
Lift Lobby	升降機大堂	DN	下
Car Lift	車用升降機	Swimming Pool	游泳池
Motorcycle Park	電單車停車位	Lift Shaft	升降機井
Patio	庭院	Lift Machine Room	升降機機房
Sanua	桑拿室	Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Planter	花槽	Elect. / LV Duct:	電線槽
Boundary Line	界線	Electricity Duct	
P.D.: Pipe Duct	管槽		



Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



27/F, 29/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height of Master Bedroom, Family Room, and Bedroom 2 is 3.15m and the remainder is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

二十七樓，二十九樓平面圖 - 注釋


1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的主人睡房，休閒活動室，睡房2的層與層的高度為：3.15米，其餘為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend

圖例


Living & Dining	客廳及飯廳
Living	客廳
Dining	飯廳
Lobby	大堂
Bedroom	睡房
Master Bedroom	主人睡房
Family Room	休閒活動室
Kitchen	廚房
Utility Room	工作間
Dressing Room	化妝間
M Dressing Room	主人房化妝間
Walk-in Closet	衣帽間
Store	儲物室
Bathroom	浴室
M Bathroom	主人房浴室
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室
Lav.: Lavatory	洗手間
Balcony	露台
Flat Roof	平台
Utility Platform	工作平台
Landing	走廊
Carpark	停車位
Lift	升降機
Lift Lobby	升降機大堂
Car Lift	車用升降機
Motorcycle Park	電單車停車位
Patio	庭院
Sanua	桑拿室
Planter	花槽
Boundary Line	界線
P.D.: Pipe Duct	管槽

Water Meter Cabinet	水錶房
Lot Boundary	界線
A/C Platform	冷氣機平台
H.R.: Hose Reel	消防喉轆
F.S. Tank	消防水缸
F.S. Pump Room	消防泵房
Electrical Room	電錶房
Petrol Interceptor	隔油池
Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
Caretaker's Office	管理處
Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Refuse Storage Chamber	垃圾房
T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
Sprinkler Tank	灑水器水缸
Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Waiting Space	等候區
Emergency Genset Room	緊急發電機房
Potable Water Tank	食水缸
Flushing Water Tank	鹹水缸
Pump Room	水泵房
Cat Ladder	貓梯
UP	上
DN	下
Swimming Pool	游泳池
Lift Shaft	升降機井
Lift Machine Room	升降機機房
Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Elect. / LV Duct: Electricity Duct	電線槽



Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



28/F, 30/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height of Living, Dining, and Bedroom 4 is 3.85m and the remainder is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

二十八樓，三十樓平面圖 – 注釋

1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的主人客廳，飯廳，睡房4的層與層的高度為：3.85米，其餘為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。


Legend

圖例

Living & Dining	客廳及飯廳	Water Meter Cabinet	水錶房
Living	客廳	Lot Boundary	界線
Dining	飯廳	A/C Platform	冷氣機平台
Lobby	大堂	H.R.: Hose Reel	消防喉轆
Bedroom	睡房	F.S. Tank	消防水缸
Master Bedroom	主人睡房	F.S. Pump Room	消防泵房
Family Room	休閒活動室	Electrical Room	電錶房
Kitchen	廚房	Petrol Interceptor	隔油池
Utility Room	工作間	Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Dressing Room	化妝間	Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
M Dressing Room	主人房化妝間	Caretaker's Office	管理處
Walk-in Closet	衣帽間	Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Store	儲物室	Refuse Storage Chamber	垃圾房
Bathroom	浴室	T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
M Bathroom	主人房浴室	Sprinkler Tank	灑水器水缸
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室	Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Lav.: Lavatory	洗手間	Waiting Space	等候區
Balcony	露台	Emergency Genset Room	緊急發電機房
Flat Roof	平台	Potable Water Tank	食水缸
Utility Platform	工作平台	Flushing Water Tank	鹹水缸
Landing	走廊	Pump Room	水泵房
Carpark	停車位	Cat Ladder	貓梯
Lift	升降機	UP	上
Lift Lobby	升降機大堂	DN	下
Car Lift	車用升降機	Swimming Pool	游泳池
Motorcycle Park	電單車停車位	Lift Shaft	升降機井
Patio	庭院	Lift Machine Room	升降機機房
Sanua	桑拿室	Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Planter	花槽	Elect. / LV Duct:	電線槽
Boundary Line	界線	Electricity Duct	
P.D.: Pipe Duct	管槽		

Floor plans of residential properties in the development 發展項目住宅物業平面圖


31/F Floor Plan 三十一樓平面圖



Scale 比例尺 0 1m 2m 3m 4m 5m

Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



31/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

三十一樓平面圖 - 注釋


1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的層與層的高度為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend

圖例

Living & Dining	客廳及飯廳
Living	客廳
Dining	飯廳
Lobby	大堂
Bedroom	睡房
Master Bedroom	主人睡房
Family Room	休閒活動室
Kitchen	廚房
Utility Room	工作間
Dressing Room	化妝間
M Dressing Room	主人房化妝間
Walk-in Closet	衣帽間
Store	儲物室
Bathroom	浴室
M Bathroom	主人房浴室
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室
Lav.: Lavatory	洗手間
Balcony	露台
Flat Roof	平台
Utility Platform	工作平台
Landing	走廊
Carpark	停車位
Lift	升降機
Lift Lobby	升降機大堂
Car Lift	車用升降機
Motorcycle Park	電單車停車位
Patio	庭院
Sanua	桑拿室
Planter	花槽
Boundary Line	界線
P.D.: Pipe Duct	管槽

Water Meter Cabinet	水錶房
Lot Boundary	界線
A/C Platform	冷氣機平台
H.R.: Hose Reel	消防喉轆
F.S. Tank	消防水缸
F.S. Pump Room	消防泵房
Electrical Room	電錶房
Petrol Interceptor	隔油池
Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
Caretaker's Office	管理處
Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Refuse Storage Chamber	垃圾房
T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
Sprinkler Tank	灑水器水缸
Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Waiting Space	等候區
Emergency Genset Room	緊急發電機房
Potable Water Tank	食水缸
Flushing Water Tank	鹹水缸
Pump Room	水泵房
Cat Ladder	貓梯
UP	上
DN	下
Swimming Pool	游泳池
Lift Shaft	升降機井
Lift Machine Room	升降機機房
Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Elect. / LV Duct: Electricity Duct	電線槽




Scale 比例尺

0 1m 2m 3m 4m 5m

Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



32/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

三十二樓平面圖 - 注釋

1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的層與層的高度為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。


Legend

圖例

Living & Dining	客廳及飯廳	Water Meter Cabinet	水錶房
Living	客廳	Lot Boundary	界線
Dining	飯廳	A/C Platform	冷氣機平台
Lobby	大堂	H.R.: Hose Reel	消防喉轆
Bedroom	睡房	F.S. Tank	消防水缸
Master Bedroom	主人睡房	F.S. Pump Room	消防泵房
Family Room	休閒活動室	Electrical Room	電錶房
Kitchen	廚房	Petrol Interceptor	隔油池
Utility Room	工作間	Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Dressing Room	化妝間	Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
M Dressing Room	主人房化妝間	Caretaker's Office	管理處
Walk-in Closet	衣帽間	Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Store	儲物室	Refuse Storage Chamber	垃圾房
Bathroom	浴室	T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
M Bathroom	主人房浴室	Sprinkler Tank	灑水器水缸
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室	Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Lav.: Lavatory	洗手間	Waiting Space	等候區
Balcony	露台	Emergency Genset Room	緊急發電機房
Flat Roof	平台	Potable Water Tank	食水缸
Utility Platform	工作平台	Flushing Water Tank	鹹水缸
Landing	走廊	Pump Room	水泵房
Carpark	停車位	Cat Ladder	貓梯
Lift	升降機	UP	上
Lift Lobby	升降機大堂	DN	下
Car Lift	車用升降機	Swimming Pool	游泳池
Motorcycle Park	電單車停車位	Lift Shaft	升降機井
Patio	庭院	Lift Machine Room	升降機機房
Sanua	桑拿室	Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Planter	花槽	Elect. / LV Duct:	電線槽
Boundary Line	界線	Electricity Duct	
P.D.: Pipe Duct	管槽		

Floor plans of residential properties in the development 發展項目住宅物業平面圖


33/F Floor Plan 三十三樓平面圖



Scale 比例尺 0 1m 2m 3m 4m 5m

Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



33/F Floor Plan - Remarks

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 150mm.
2. The floor-to-floor height is 3.5m.
3. The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

三十三樓平面圖 - 注釋


1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為：150毫米。
2. 每個住宅單位的層與層的高度為：3.5米。
3. 因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Legend

圖例

Living & Dining	客廳及飯廳	Water Meter Cabinet	水錶房
Living	客廳	Lot Boundary	界線
Dining	飯廳	A/C Platform	冷氣機平台
Lobby	大堂	H.R.: Hose Reel	消防喉轆
Bedroom	睡房	F.S. Tank	消防水缸
Master Bedroom	主人睡房	F.S. Pump Room	消防泵房
Family Room	休閒活動室	Electrical Room	電錶房
Kitchen	廚房	Petrol Interceptor	隔油池
Utility Room	工作間	Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Dressing Room	化妝間	Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
M Dressing Room	主人房化妝間	Caretaker's Office	管理處
Walk-in Closet	衣帽間	Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Store	儲物室	Refuse Storage Chamber	垃圾房
Bathroom	浴室	T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
M Bathroom	主人房浴室	Sprinkler Tank	灑水器水缸
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室	Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Lav.: Lavatory	洗手間	Waiting Space	等候區
Balcony	露台	Emergency Genset Room	緊急發電機房
Flat Roof	平台	Potable Water Tank	食水缸
Utility Platform	工作平台	Flushing Water Tank	鹹水缸
Landing	走廊	Pump Room	水泵房
Carpark	停車位	Cat Ladder	貓梯
Lift	升降機	UP	上
Lift Lobby	升降機大堂	DN	下
Car Lift	車用升降機	Swimming Pool	游泳池
Motorcycle Park	電單車停車位	Lift Shaft	升降機井
Patio	庭院	Lift Machine Room	升降機機房
Sanua	桑拿室	Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Planter	花槽	Elect. / LV Duct:	電線槽
Boundary Line	界線	Electricity Duct	
P.D.: Pipe Duct	管槽		

天台（庇護層）平面圖




Scale 比例尺

0 1m 2m 3m 4m 5m

Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



R/F Floor Plan - Remark

1. The thickness of the floor slabs (excluding cement sand screed) is 175mm.

天台平面圖 – 注釋

1. 每個住宅單位的樓板(不包括批盪灰泥)的厚度為175毫米。


Legend

圖例

Living & Dining	客廳及飯廳	Water Meter Cabinet	水錶房
Living	客廳	Lot Boundary	界線
Dining	飯廳	A/C Platform	冷氣機平台
Lobby	大堂	H.R.: Hose Reel	消防喉轆
Bedroom	睡房	F.S. Tank	消防水缸
Master Bedroom	主人睡房	F.S. Pump Room	消防泵房
Family Room	休閒活動室	Electrical Room	電錶房
Kitchen	廚房	Petrol Interceptor	隔油池
Utility Room	工作間	Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Dressing Room	化妝間	Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
M Dressing Room	主人房化妝間	Caretaker's Office	管理處
Walk-in Closet	衣帽間	Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Store	儲物室	Refuse Storage Chamber	垃圾房
Bathroom	浴室	T.B.E.Room	電訊及廣播設備房
M Bathroom	主人房浴室	Sprinkler Tank	灑水器水缸
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室	Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Lav.: Lavatory	洗手間	Waiting Space	等候區
Balcony	露台	Emergency Genset Room	緊急發電機房
Flat Roof	平台	Potable Water Tank	食水缸
Utility Platform	工作平台	Flushing Water Tank	鹹水缸
Landing	走廊	Pump Room	水泵房
Carpark	停車位	Cat Ladder	貓梯
Lift	升降機	UP	上
Lift Lobby	升降機大堂	DN	下
Car Lift	車用升降機	Swimming Pool	游泳池
Motorcycle Park	電單車停車位	Lift Shaft	升降機井
Patio	庭院	Lift Machine Room	升降機機房
Sanua	桑拿室	Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Planter	花槽	Elect. / LV Duct:	電線槽
Boundary Line	界線	Electricity Duct	
P.D.: Pipe Duct	管槽		

Floor plans of residential properties in the development 發展項目住宅物業平面圖


Top Roof Plan 頂層天台平面圖



Scale 比例尺 0 1m 2m 3m 4m 5m

Floor plans of residential properties in the development

發展項目住宅物業平面圖



Top Roof Plan - Remark

1. The floor-to-floor height is Not Applicable

頂層天台平面圖 – 注釋

1. 每個住宅單位的層與層的高度為：不適用

Legend

圖例

Living & Dining	客廳及飯廳	Water Meter Cabinet	水錶房
Living	客廳	Lot Boundary	界線
Dining	飯廳	A/C Platform	冷氣機平台
Lobby	大堂	H.R.: Hose Reel	消防喉轆
Bedroom	睡房	F.S. Tank	消防水缸
Master Bedroom	主人睡房	F.S. Pump Room	消防泵房
Family Room	休閒活動室	Electrical Room	電錶房
Kitchen	廚房	Petrol Interceptor	隔油池
Utility Room	工作間	Flush Pump room and Tank	鹹水泵房及水缸
Dressing Room	化妝間	Sprinkler Pump Room	灑水器泵房
M Dressing Room	主人房化妝間	Caretaker's Office	管理處
Walk-in Closet	衣帽間	Repeated F.S. Control Panel	消防控制柜
Store	儲物室	Refuse Storage Chamber	垃圾房
Bathroom	浴室	T.B.E. Room	電訊及廣播設備房
M Bathroom	主人房浴室	Sprinkler Tank	灑水器水缸
Steam / Shower Room	蒸汽/淋浴室	Loading / Unloading Space	上落貨停車位
Lav.: Lavatory	洗手間	Waiting Space	等候區
Balcony	露台	Emergency Genset Room	緊急發電機房
Flat Roof	平台	Potable Water Tank	食水缸
Utility Platform	工作平台	Flushing Water Tank	鹹水缸
Landing	走廊	Pump Room	水泵房
Carpark	停車位	Cat Ladder	貓梯
Lift	升降機	UP	上
Lift Lobby	升降機大堂	DN	下
Car Lift	車用升降機	Swimming Pool	游泳池
Motorcycle Park	電單車停車位	Lift Shaft	升降機井
Patio	庭院	Lift Machine Room	升降機機房
Sanua	桑拿室	Fresh Water Pump room and Tank	食用水泵房及水缸
Planter	花槽	Elect. / LV Duct:	電線槽
Boundary Line	界線	Electricity Duct	
P.D.: Pipe Duct	管槽		