


19


CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT
發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan T1a
橫截面圖 T1a

Tower 1
第1座



Key Plan
索引圖




- Legend 圖例：
- ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 - Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。


- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to Tower 1 is 15.65 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連第1座的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上15.65米。

Cross-Section Plan T1b 橫截面圖 T1b

Tower 1
第1座



Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- · — Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。


- The part of Access for Refuse Collection Vehicle adjacent to Tower 1 is 15.95 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- The part of Ramp to Carpark adjacent to Tower 1 is 14.81 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連第1座的一段垃圾收集車通道為香港主水平基準以上15.95米。
- 毗連第1座的一段斜道往停車場為香港主水平基準以上14.81米。

19


CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT
發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan T2a
橫截面圖 T2a

Tower 2
第2座



Key Plan
索引圖




- Legend 圖例：
- ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 - Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。


- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to Tower 2 is 16.70 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連第2座的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上16.70米。

Cross-Section Plan T2b
橫截面圖 T2b

Tower 2
第2座



Key Plan
索引圖




- Legend 圖例：
- ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 - Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。

- The part of Access for Refuse Collection Vehicle adjacent to Tower 2 is 15.95 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連第2座的一段垃圾收集車通道為香港主水平基準以上15.95米。


19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan T3
橫截面圖 T3

Tower 3
第3座



Key Plan
索引圖



Legend 圖例：


- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。

- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to Tower 3 is 17.65 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連第3座的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.65米。


19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan T5
橫截面圖 T5

Tower 5
第5座



Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum. 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor. 虛線代表最低住宅樓層水平。


- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to Tower 5 is 17.90 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連第5座的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上 17.90 米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H1a & H1b
橫截面圖 H1a及H1b


House 1
1號洋房

Key Plan
索引圖




Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。



Cross-Section Plan H1a 橫截面圖 H1a



Cross-Section Plan H1b 橫截面圖 H1b

- The part of Pedestrian Road (Kwun Chui Road) adjacent to House 1 is 14.01 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- The part of Driveway / Emergency Vehicular Access adjacent to House 1 is 15.00 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).


- 毗連1號洋房的一段行人路(管翠路)為香港主水平基準以上14.01米。
- 毗連1號洋房的一段車道/緊急車輛通道為香港主水平基準以上15.00米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H2a & H2b
橫截面圖 H2a及H2b

House 2
2號洋房


Key Plan
索引圖



Legend 圖例：


- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。

HOUSE 2 2號洋房



Cross-Section Plan H2a 橫截面圖 H2a

HOUSE 2 2號洋房



Cross-Section Plan H2b 橫截面圖 H2b

- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to House 2 is 15.850 metres (Cross-Section Plan H2a) and 15.380 metres (Cross-Section Plan H2b) above Hong Kong Principal Datum (HKPD).


- 毗連2號洋房的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上15.850米(橫截面圖H2a)及15.380米(橫截面圖H2b)。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H3
橫截面圖 H3


House 3
3號洋房

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。




- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to House 3 is 16.28 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連3號洋房的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上16.28米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H5 & H6
橫截面圖 H5及H6


House 5 and House 6
5號洋房及6號洋房

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- · — · — Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。




- The part of Pedestrian Road (Kwun Chui Road) adjacent to House 5 and House 6 is 14.50 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連5號洋房及6號洋房的一段行人路(管翠路)為香港主水平基準以上14.50米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H7
橫截面圖 H7


House 7
7號洋房

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。




- The part of Pedestrian Road (Kwun Chui Road) adjacent to House 7 is 15.83 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連7號洋房的一段行人路(管翠路)為香港主水平基準以上15.83米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H8a & H8b
橫截面圖 H8a及H8b


House 8
8號洋房

Key Plan
索引圖




Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。



Cross-Section Plan H8a 橫截面圖 H8a



Cross-Section Plan H8b 橫截面圖 H8b

- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to House 8 is 17.90 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- The part of Pedestrian Road (Kwun Chui Road) adjacent to House 8 is 17.65 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).


- 毗連8號洋房的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.90米。
- 毗連8號洋房的一段行人路(管翠路)為香港主水平基準以上17.65米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H9a & H9b
橫截面圖 H9a及H9b


House 9
9號洋房

Key Plan
索引圖




Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。



Cross-Section Plan H9a 橫截面圖 H9a



Cross-Section Plan H9b 橫截面圖 H9b

- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to House 9 is 17.90 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- The part of Pedestrian Road (Kwun Chui Road) adjacent to House 9 is 17.65 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).


- 毗連9號洋房的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.90米。
- 毗連9號洋房的一段行人路(管翠路)為香港主水平基準以上17.65米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H10
橫截面圖 H10


House 10
10號洋房

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。




- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to House 10 is 17.90 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- The part of Pedestrian Road (Kwun Chui Road) adjacent to House 10 is 17.65 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連10號洋房的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.90米。
- 毗連10號洋房的一段行人路(管翠路)為香港主水平基準以上17.65米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H11
橫截面圖 H11


House 11
11號洋房

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。




- The part of Loading / Unloading Access adjacent to House 11 is 17.90 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- The part of Pedestrian Road (Kwun Chui Road) adjacent to House 11 is 17.65 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連11號洋房的一段上落貨通道為香港主水平基準以上17.90米。
- 毗連11號洋房的一段行人路(管翠路)為香港主水平基準以上17.65米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H12
橫截面圖 H12


House 12
12號洋房

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。




- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to House 12 is 17.00 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連12號洋房的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.00米。


19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H15
橫截面圖 H15

House 15
15號洋房



Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。


- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to House 15 is 17.00 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連15號洋房的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.00米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H16
橫截面圖 H16


House 16
16號洋房

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。




- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to House 16 is 17.00 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連16號洋房的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.00米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan H17
橫截面圖 H17


House 17
17號洋房

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。




- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to House 17 is 17.40 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連17號洋房的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.40米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan BL1
橫截面圖 BL1


BLOCK 1
1號別墅

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。




- The part of Pedestrian Road (Kwun Chui Road) adjacent to Block 1 is 16.45 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to Block 1 is 17.40 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連1號別墅的一段行人路(管翠路)為香港主水平基準以上16.45米。
- 毗連1號別墅的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.40米。

19 CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物的橫截面圖

Cross-Section Plan BL2
橫截面圖 BL2


BLOCK 2
2號別墅

Key Plan
索引圖



Legend 圖例：

- ▽— Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
代表香港主水平基準以上的高度(米)。
- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor.
虛線代表最低住宅樓層水平。



- The part of Pedestrian Road (Kwun Chui Road) adjacent to Block 2 is 18.20 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- The part of Emergency Vehicular Access & Loading / Unloading Access adjacent to Block 2 is 17.90 metres above Hong Kong Principal Datum (HKPD).
- 毗連2號別墅的一段行人路(管翠路)為香港主水平基準以上18.20米。
- 毗連2號別墅的一段緊急車輛通道及上落貨通道為香港主水平基準以上17.90米。