

設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓1A座 Tower 1A																																																					
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M						
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F																	
雪櫃 Refrigerator	Rosieres	RBBF178T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
抽油煙機 Cooker Hood	Rosieres	RHT680IN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
電煮食爐(雙頭) Electric Induction Cooker (Two Zone)	Rosieres	MI1301/1	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
電煮食爐(三頭) Electric Induction Cooker (Three Zone)	Rosieres	RID346BV	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
煤氣煮食爐 (單頭) Gas Hob (Single Burner)	Rosieres	RVG2216TG	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓					
蒸焗爐 Combi Steam Oven	Rosieres	RFVS580X/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
洗衣 / 乾衣機 Washer / Dryer	惠而浦 Whirlpool	WFCI75430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
煤氣熱水爐 Towngas Heater	TGC	TRJW162TFL	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓			
電熱水爐 Electric Water Heater	斯寶亞創 Stiebel Eltron	HDB-E 21Si	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓		
抽氣扇 Exhaust Air Fan	伊馬司 Imasu	MCF150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MBF150K2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓1A座 Tower 1A																																															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F											
空調室內機 A/C Unit (Indoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-M10N3KCV(HK)	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-M13N3KCV(HK)	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-M16N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-M22N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-10J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-13J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-22J2KCV-HK	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-24J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	MMK-UP0091HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
	東芝 Toshiba	MMK-UP0241HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
東芝 Toshiba	MMK-UP0151HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓1A座 Tower 1A																																															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F											
空調室外機 A/C Unit (Outdoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-3M20S3ACV	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-4M26S3ACV	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-10J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-13J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-22J2ACV-HK	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
	東芝 Toshiba	RAS-24J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0501TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0401TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

- 備註：

 - 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
 - 上表“-”代表不適用。
 - “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。
- Remarks:

 - Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
 - The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".
 - "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓1B座 Tower 1B																																															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L				
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F											
雪櫃 Refrigerator	Rosieres	RBBF178T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
抽油煙機 Cooker Hood	Rosieres	RHT680IN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
電煮食爐(雙頭) Electric Induction Cooker (Two Zone)	Rosieres	MI1301/1	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
電煮食爐(三頭) Electric Induction Cooker (Three Zone)	Rosieres	RID346BV	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
煤氣煮食爐 (單頭) Gas Hob (Single Burner)	Rosieres	RVG2216TG	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	
蒸焗爐 Combi Steam Oven	Rosieres	RFVS580X/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
洗衣 / 乾衣機 Washer / Dryer	惠而浦 Whirlpool	WFCI75430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
煤氣熱水爐 Towngas Heater	TGC	TRJW162TFL	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
電熱水爐 Electric Water Heater	斯寶亞創 Stiebel Eltron	HDB-E 21Si	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
抽氣扇 Exhaust Air Fan	伊馬司 Imasu	MCF150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MBF150K2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓1B座 Tower 1B																																												
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F								
空調室內機 A/C Unit (Indoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-M10N3KCV(HK)	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓
	東芝 Toshiba	RAS-M13N3KCV(HK)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	
	東芝 Toshiba	RAS-M16N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-M22N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
	東芝 Toshiba	RAS-10J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
	東芝 Toshiba	RAS-13J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-22J2KCV-HK	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-24J2KCV-HK	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	MMK-UP0091HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-			
	東芝 Toshiba	MMK-UP0241HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-			
東芝 Toshiba	MMK-UP0151HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-				

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓1B座 Tower 1B																																															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L				
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F											
空調室外機 A/C Unit (Outdoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-3M20S3ACV	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-4M26S3ACV	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓				
	東芝 Toshiba	RAS-10J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓				
	東芝 Toshiba	RAS-13J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	東芝 Toshiba	RAS-22J2ACV-HK	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-						
	東芝 Toshiba	RAS-24J2ACV-HK	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0501TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-						
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0401TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-					

- 備註：
- 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
 - 上表“-”代表不適用。
 - “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

- Remarks:
- Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
 - The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".
 - "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓1C座 Tower 1C																																									
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M						
			地下 G/F												1樓至3樓 1/F to 3/F												5樓 5/F																	
雪櫃 Refrigerator	Rosieres	RBBF178T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
抽油煙機 Cooker Hood	Rosieres	RHT680IN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
電煮食爐(雙頭) Electric Induction Cooker (Two Zone)	Rosieres	MI1301/1	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
電煮食爐(三頭) Electric Induction Cooker (Three Zone)	Rosieres	RID346BV	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
煤氣煮食爐 (單頭) Gas Hob (Single Burner)	Rosieres	RVG2216TG	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蒸焗爐 Combi Steam Oven	Rosieres	RFVS580X/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
洗衣 / 乾衣機 Washer / Dryer	惠而浦 Whirlpool	WFCI75430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
煤氣熱水爐 Towngas Heater	TGC	TRJW162TFL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電熱水爐 Electric Water Heater	斯寶亞創 Stiebel Eltron	HDB-E 21Si	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
抽氣扇 Exhaust Air Fan	伊馬司 Imasu	MCF150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MBF150K2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓1C座 Tower 1C																																										
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M							
			地下 G/F												1樓至3樓 1/F to 3/F												5樓 5/F																		
空調室內機 A/C Unit (Indoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-M10N3KCV(HK)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓		
	東芝 Toshiba	RAS-M13N3KCV(HK)	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓				
	東芝 Toshiba	RAS-M16N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	RAS-M22N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	RAS-10J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	RAS-13J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	RAS-22J2KCV-HK	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-				
	東芝 Toshiba	RAS-24J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	MMK-UP0091HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	MMK-UP0241HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
東芝 Toshiba	MMK-UP0151HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓1C座 Tower 1C																																			
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
			地下 G/F												1樓至3樓 1/F to 3/F												5樓 5/F											
空調室外機 A/C Unit (Outdoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-3M20S3ACV	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	東芝 Toshiba	RAS-4M26S3ACV	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
	東芝 Toshiba	RAS-10J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-13J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-22J2ACV-HK	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-24J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0501TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0401TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓2A座 Tower 2A																																																			
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M				
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F															
雪櫃 Refrigerator	Rosieres	RBBF178T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
抽油煙機 Cooker Hood	Rosieres	RHT680IN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
電煮食爐(雙頭) Electric Induction Cooker (Two Zone)	Rosieres	MI1301/1	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
電煮食爐(三頭) Electric Induction Cooker (Three Zone)	Rosieres	RID346BV	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
煤氣煮食爐(單頭) Gas Hob (Single Burner)	Rosieres	RVG2216TG	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓			
蒸焗爐 Combi Steam Oven	Rosieres	RFVS580X/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
洗衣 / 乾衣機 Washer / Dryer	惠而浦 Whirlpool	WFCI75430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
煤氣熱水爐 Towngas Heater	TGC	TRJW162TFL	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓		
電熱水爐 Electric Water Heater	斯寶亞創 Stiebel Eltron	HDB-E 21Si	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓		
抽氣扇 Exhaust Air Fan	伊馬司 Imasu	MCF150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MBF150K2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓2A座 Tower 2A																																															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F											
空調室內機 A/C Unit (Indoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-M10N3KCV(HK)	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-M13N3KCV(HK)	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-M16N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-M22N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-10J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-13J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-22J2KCV-HK	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-24J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-			
	東芝 Toshiba	MMK-UP0091HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	
	東芝 Toshiba	MMK-UP0241HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
東芝 Toshiba	MMK-UP0151HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓2A座 Tower 2A																																															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F											
空調室外機 A/C Unit (Outdoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-3M20S3ACV	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-4M26S3ACV	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-
	東芝 Toshiba	RAS-10J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-13J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-22J2ACV-HK	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-24J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0501TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓			
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0401TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓2B座 Tower 2B																																															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L				
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F											
雪櫃 Refrigerator	Rosieres	RBBF178T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
抽油煙機 Cooker Hood	Rosieres	RHT680IN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
電煮食爐(雙頭) Electric Induction Cooker (Two Zone)	Rosieres	MI1301/1	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
電煮食爐(三頭) Electric Induction Cooker (Three Zone)	Rosieres	RID346BV	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
煤氣煮食爐 (單頭) Gas Hob (Single Burner)	Rosieres	RVG2216TG	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	
蒸焗爐 Combi Steam Oven	Rosieres	RFVS580X/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
洗衣 / 乾衣機 Washer / Dryer	惠而浦 Whirlpool	WFCI75430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
煤氣熱水爐 Towngas Heater	TGC	TRJW162TFL	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-		
電熱水爐 Electric Water Heater	斯寶亞創 Stiebel Eltron	HDB-E 21Si	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
抽氣扇 Exhaust Air Fan	伊馬司 Imasu	MCF150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		MBF150K2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓2B座 Tower 2B																																												
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F								
空調室內機 A/C Unit (Indoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-M10N3KCV(HK)	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓
	東芝 Toshiba	RAS-M13N3KCV(HK)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	
	東芝 Toshiba	RAS-M16N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	東芝 Toshiba	RAS-M22N3KCV(HK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
	東芝 Toshiba	RAS-10J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
	東芝 Toshiba	RAS-13J2KCV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-22J2KCV-HK	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-24J2KCV-HK	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	MMK-UP0091HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-			
	東芝 Toshiba	MMK-UP0241HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-			
東芝 Toshiba	MMK-UP0151HP-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-			

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.



設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	大樓2B座 Tower 2B																																															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L				
			地下 G/F												1樓 1/F												2樓至3樓 2/F to 3/F												5樓 5/F											
空調室外機 A/C Unit (Outdoor Unit)	東芝 Toshiba	RAS-3M20S3ACV	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	東芝 Toshiba	RAS-4M26S3ACV	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-			
	東芝 Toshiba	RAS-4M26S3ACV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-		
	東芝 Toshiba	RAS-10J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-			
	東芝 Toshiba	RAS-13J2ACV-HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	RAS-22J2ACV-HK	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	RAS-24J2ACV-HK	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0501TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-				
	東芝 Toshiba	MCY-MAP0401TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-				

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

設備說明表 Appliances Schedule

設備 Appliance	品牌名稱 Brand Name	產品型號 Model Number	複式單位 Maisonette Unit																																																									
			1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56	57	58							
雪櫃 Refrigerator	Rosieres	RBBF178T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
抽油煙機 Cooker Hood	Gorenje	WHT943A2XBG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
電煮食爐(雙頭) Electric Induction Cooker(Two Zone)	Gorenje	IT321BSC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
煤氣煮食爐 (單頭) Gas Hob (Single Burner)	Gorenje	GCW311K-HK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
電焗爐 Electric Oven	Gorenje	BO798S53X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
電蒸爐 Electric Steam Oven	Gorenje	BCS598S24X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
酒櫃 Wine Cellar	Vinvautz	VZ20SSUG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
洗衣 / 乾衣機 Washer / Dryer	惠而浦 Whirlpool	WFCI75430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
煤氣熱水爐 Towngas Heater	TGC	TRJW222TFQL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
抽氣扇 Exhaust Air Fan	伊馬司 Imasu	MCF150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		MBF150K2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

[illegible]

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".
3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

有關浴缸尺寸之列表 Table for the size of bathtub

座數 Tower	樓層 Floor	單位 Unit	浴室 Bathroom	浴缸尺寸 Size of bathtub		
				1500毫米(長) x 700毫米(闊) x 390毫米(深) 1500mm(L) x 700mm(W) x 390mm(D)	1500毫米(長) x 700毫米(闊) x 350毫米(深) 1500mm(L) x 700mm(W) x 350mm(D)	1800毫米(長) x 750毫米(闊) x 450毫米(深) 1800mm(L) x 750mm(W) x 450mm(D)
大樓1A座 及2A座 Towers 1A & 2A	地下 G/F	A	浴室 Bathroom	✓	-	-
		B	-	-	-	-
		C	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-	-
		D	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-	-
		E	-	-	-	-
		F	浴室 Bathroom	✓	-	-
		G	浴室 Bathroom	✓	-	-
		H	-	-	-	-
		J	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-	-
		K	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓ (只適用於大樓 1A座) (Applicable to Tower 1A only)	✓ (只適用於大樓 2A座) (Applicable to Tower 2A only)	-
		L	-	-	-	-
		M	浴室 Bathroom	✓	-	-

座數 Tower	樓層 Floor	單位 Unit	浴室 Bathroom	浴缸尺寸 Size of bathtub	
				1500毫米(長) x 700毫米(闊) x 390毫米(深) 1500mm(L) x 700mm(W) x 390mm(D)	1800毫米(長) x 750毫米(闊) x 450毫米(深) 1800mm(L) x 750mm(W) x 450mm(D)
大樓1B座 及2B座 Towers 1B & 2B	地下 G/F	A	浴室 Bathroom	✓	-
		B	-	-	-
		C	-	-	-
		D	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-
		E	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-
		F	浴室 Bathroom	✓	-
		G	浴室 Bathroom	✓	-
		H	-	-	-
		J	-	-	-
		K	浴室 Bathroom	✓	-
		L	浴室 Bathroom	-	✓
大樓1C座 Tower 1C	地下 G/F	A	浴室 Bathroom	✓	-
		B	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-
		C	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-
		D	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-
		E	-	-	-
		F	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-
		G	浴室 Bathroom	✓	-
		H	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“-”代表不適用。

3. “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".

3. "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

有關浴缸尺寸之列表 Table for the size of bathtub

座數 Tower	樓層 Floor	單位 Unit	浴室 Bathroom	浴缸尺寸 Size of bathtub	
				1500毫米(長) x 700毫米(闊) x 390毫米(深) 1500mm(L) x 700mm(W) x 390mm(D)	1800毫米(長) x 750毫米(闊) x 450毫米(深) 1800mm(L) x 750mm(W) x 450mm(D)
大樓1C座 Tower 1C	地下 G/F	J	-	-	-
		K	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-
		L	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-
		M	浴室(睡房) Bathroom (Bedroom)	✓	-
大樓1A座 及2A座 Towers 1A & 2A	1樓至5樓 1/F -5/F	A	浴室 Bathroom	✓	-
		B	浴室 Bathroom	✓	-
		C	浴室 Bathroom	✓	-
		D	浴室 Bathroom	✓	-
		E	浴室 Bathroom	✓	-
		F	浴室 Bathroom	✓	-
		G	浴室 Bathroom	✓	-
		H	浴室 Bathroom	✓	-
		J	浴室 Bathroom	✓	-
		K	浴室 Bathroom	✓	-
		L	浴室 Bathroom	✓	-
		M	浴室 Bathroom	✓	-

備註：

- 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
- 上表“-”代表不適用。
- “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

座數 Tower	樓層 Floor	單位 Unit	浴室 Bathroom	浴缸尺寸 Size of bathtub	
				1500毫米(長) x 700毫米(闊) x 390毫米(深) 1500mm(L) x 700mm(W) x 390mm(D)	1800毫米(長) x 750毫米(闊) x 450毫米(深) 1800mm(L) x 750mm(W) x 450mm(D)
大樓1B座 及2B座 Towers 1B & 2B	1樓至5樓 1/F -5/F	A	浴室 Bathroom	✓	-
		B	浴室 Bathroom	✓	-
		C	浴室 Bathroom	✓	-
		D	浴室 Bathroom	✓	-
		E	浴室 Bathroom	✓	-
		F	浴室 Bathroom	✓	-
		G	浴室 Bathroom	✓	-
		H	浴室 Bathroom	✓	-
		J	浴室 Bathroom	✓	-
大樓1C座 Tower 1C	1樓至5樓 1/F -5/F	K	浴室 Bathroom	✓	-
		L	浴室 Bathroom	-	✓
		A	浴室 Bathroom	✓	-
		B	浴室 Bathroom	✓	-
		C	浴室 Bathroom	✓	-
		D	浴室 Bathroom	✓	-

Remarks:

- Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
- The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".
- "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

有關浴缸尺寸之列表 Table for the size of bathtub

座數 Tower	樓層 Floor	單位 Unit	浴室 Bathroom	浴缸尺寸 Size of bathtub	
				1500毫米(長) x 700毫米(闊) x 390毫米(深) 1500mm(L) x 700mm(W) x 390mm(D)	1800毫米(長) x 750毫米(闊) x 450毫米(深) 1800mm(L) x 750mm(W) x 450mm(D)
大樓1C座 Tower 1C	1樓至5樓 1/F -5/F	E	浴室 Bathroom	✓	-
		F	浴室 Bathroom	✓	-
		G	浴室 Bathroom	✓	-
		H	浴室 Bathroom	✓	-
		J	浴室 Bathroom	✓	-
		K	浴室 Bathroom	✓	-
		L	浴室 Bathroom	✓	-
		M	浴室 Bathroom	✓	-

- 備註：
- 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
 - 上表“-”代表不適用。
 - “✓”表示此設備於該住宅單位內提供及安裝。

複式單位 Maisonette Units	樓層 Floor	浴室 Bathroom	浴缸尺寸 Size of bathtub	
			1500毫米(長) x 750毫米(闊) x 410毫米(深) 1500mm(L) x 750mm(W) x 410mm(D)	1800毫米(長) x 750毫米(闊) x 410毫米(深) 1800mm(L) x 750mm(W) x 410mm(D)
所有複式 單位 All Maisonette Units	1樓 1/F	浴室(主人睡房) Bathroom (Master Bedroom)	-	✓
		浴室 Bathroom	✓	-

- Remarks:
- Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
 - The symbol "-" as shown in the above table denotes "Not Applicable".
 - "✓" means such appliance(s) is/are provided and installed in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1A座 Tower 1A																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
花園 Garden	燈位 Lighting Point	7	8	7	6	8	3	5	7	8	5	8	5	不適用 N/A											
	防水13A單位電插座 Weatherproof 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2												
	防水燈掣 Weatherproof Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
花園外 Outside Garden	防水對講機 Weatherproof Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	不適用 N/A											
升降機大堂 Lift Lobby	門鈴按鈕 Door Bell Push Button	不適用 N/A												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
客飯廳 Living / Dining Room	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	總數據位 Incoming Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RJ45數據位 RJ45 Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	燈掣 Lighting Switch	8	8	5	5	8	8	8	8	5	5	8	8	7	6	7	7	6	7	6	6	7	7	6	7
	燈位 Lighting Point	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接線電掣 Connection Unit	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	對講機 Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	門鈴 Door Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	煙霧探測器 Smoke Detector *	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1A座 Tower 1A																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
主人睡房 Master Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A		1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A				1
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2					2	2					2	2			2								
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1					1	1					1	1			1								
	電話插座 Telephone Outlet	1					1	1					1	1			1								
	燈掣 Lighting Switch	1					1	1					1	1			1								
	燈位 Lighting Point	1					1	1					1	1			1								
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-					-	-					-	-			-								
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-					-	-					-	-			-								
睡房 Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	1		2	2		1	1		2	2		1	1		2	1		1	1		2	2		1
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
	電話插座 Telephone Outlet	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
	燈掣 Lighting Switch	1		3	3		1	1		3	3		1	1		1	1		1	1		1	1		1
	燈位 Lighting Point	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-		1	1		-	-		1	1		-	-		-	-		-	-		-	-		-
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-		1	1		-	-		1	1		-	-		-	-		-	-		-	-		-
浴室 Bathroom	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	燈位 Lighting Point	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	熱水爐溫度控制 Water Heater Remote Controller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	防水32A三相電熱水爐開關掣 32A TPN Weatherproof Switch for Electrical Water Heater	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1A座 Tower 1A																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
廚房 / 開放式廚房 Kitchen / Open Kitchen	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	洗衣機來水位 (來水位，設計為直徑22毫米) Washing Machine Connection Point (Water Inlet of a design of 22mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	洗衣機去水位 (去水位，設計為直徑40毫米) Washing Machine Connection Point (Water Outlet of a design of 40mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	門鈴 Door Bell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	燈掣 Lighting Switch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	燈位 Lighting Point	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5
	20A雙極開關掣連出線位 20A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	40A雙極開關掣連出線位 40A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	總電掣箱 Miniature Circuit Breakers Board	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	煤氣自動讀錶接駁點 Towngas Automatic Meter Reading Connection Point	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1
	接線電掣 Connection Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	消防花灑頭 Fire Service Sprinkler Head *	3	3	3	3	3	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	3	3	3	3	3

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

- 備註：
- 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
 - 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

- Remarks:
- Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
 - "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.



住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1A座 Tower 1A																										
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M			
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F														
空調機基座 (花園內) A/C Plinth (In Garden)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	不適用 N/A														
冷氣機平台 (近客飯廳) A/C Platform (Near Living / Dining Room)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-			
冷氣機平台 (近主人睡房) A/C Platform (Near Master Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-			
冷氣機平台 (近睡房) A/C Platform (Near Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-			
空調機基座 (公用天台上) A/C Plinth (On Common Roof)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												1	不適用 N/A													1

- 備註：

 - 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
 - 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。
- Remarks:

 - Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
 - "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1B座 Tower 1B																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
花園 Garden	燈位 Lighting Point	7	5	5	5	2	2	5	4	2	4	2	不適用 N/A												
	防水13A單位電插座 Weatherproof 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1													
	防水燈掣 Weatherproof Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
花園外 Outside Garden	防水對講機 Weatherproof Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	不適用 N/A												
升降機大堂 Lift Lobby	門鈴按鈕 Door Bell Push Button	不適用 N/A												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
客飯廳 Living / Dining Room	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	總數據位 Incoming Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	RJ45數據位 RJ45 Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	8	8	8	5	5	8	8	8	8	7	9	7	6	6	7	7	7	7	7	6	6	8		
	燈位 Lighting Point	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	接線電掣 Connection Unit	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1		
	對講機 Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	門鈴 Door Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	煙霧探測器 Smoke Detector *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.



住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1B座 Tower 1B																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
主人睡房 Master Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A				
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2					2	2					2												
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1					1	1					1												
	電話插座 Telephone Outlet	1					1	1					1												
	燈掣 Lighting Switch	1					1	1					1												
	燈位 Lighting Point	1					1	1					1												
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-					-	-					-												
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-					-	-					-												
睡房 Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	不適用 N/A			1	1	1	1	不適用 N/A			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	1				2	2	1	1				2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1				1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話插座 Telephone Outlet	1				1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	1				3	3	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	1				1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-				1	1	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-				1	1	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
浴室 Bathroom	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5		
	熱水爐溫度控制 Water Heater Remote Controller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	防水32A三相電熱水爐開關掣 32A TPN Weatherproof Switch for Electrical Water Heater	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1B座 Tower 1B																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
廚房 / 開放式廚房 Kitchen / Open Kitchen	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	洗衣機來水位 (來水位，設計為直徑22毫米) Washing Machine Connection Point (Water Inlet of a design of 22mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	洗衣機去水位 (去水位，設計為直徑40毫米) Washing Machine Connection Point (Water Outlet of a design of 40mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	門鈴 Door Bell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	燈掣 Lighting Switch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	燈位 Lighting Point	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	6	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	6	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5
	20A雙極開關掣連出線位 20A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	40A雙極開關掣連出線位 40A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	總電掣箱 Miniature Circuit Breakers Board	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	煤氣自動讀錶接駁點 Towngas Automatic Meter Reading Connection Point	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	接線電掣 Connection Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	消防花灑頭 Fire Service Sprinkler Head *	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.



住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1B座 Tower 1B																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
空調機基座 (花園內) A/C Plinth (In Garden)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	不適用 N/A												
空調機基座 (近私家花園閘) A/C Plinth (Near Private Garden Entrance Gate)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	不適用 N/A												
冷氣機平台 (近客飯廳) A/C Platform (Near Living / Dining Room)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
冷氣機平台 (近主人睡房) A/C Platform (Near Master Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
冷氣機平台 (近睡房) A/C Platform (Near Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	
空調機基座 (公用天台上) A/C Plinth (On Common Roof)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												不適用 N/A						1	1	不適用 N/A	1	不適用 N/A	

- 備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。
- Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1C座 Tower 1C																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
花園 Garden	燈位 Lighting Point	6	3	4	4	6	4	6	2	4	2	5	2	不適用 N/A											
	防水13A單位電插座 Weatherproof 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	1	2	-	1	-	1	-												
	防水燈掣 Weatherproof Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
花園外 Outside Garden	防水對講機 Weatherproof Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	不適用 N/A											
升降機大堂 Lift Lobby	門鈴按鈕 Door Bell Push Button	不適用 N/A												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
客飯廳 Living / Dining Room	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	總數據位 Incoming Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RJ45數據位 RJ45 Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	燈掣 Lighting Switch	8	5	5	5	8	5	8	5	8	5	5	5	6	7	7	7	6	7	6	7	6	7	7	7
	燈位 Lighting Point	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接線電掣 Connection Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	對講機 Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	門鈴 Door Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	煙霧探測器 Smoke Detector *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1C座 Tower 1C																												
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M					
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F																
主人睡房 Master Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	不適用 N/A						1	不適用 N/A						1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A				1	不適用 N/A					
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2							2							2		2												
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1							1							1		1												
	電話插座 Telephone Outlet	1							1							1		1												
	燈掣 Lighting Switch	1							1							1		1												
	燈位 Lighting Point	1							1							1		1												
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-							-							-		-												
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-							-							-		-												
睡房 Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	不適用 N/A	1	1	1	不適用 N/A	1	1	1	1	1	1	1	不適用 N/A	1	1	1	不適用 N/A	1	1	1					
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	1	2	2	2		2	1	2		1	1	2	1	2	2	2													
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1													
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1													
	燈掣 Lighting Switch	1	3	3	3		3	3	3		3	1	1	1	1	1	1													
	燈位 Lighting Point	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1													
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-	1	1	1		1	1	1		1	-	-	-	-	-	-													
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-	1	1	1		1	1	1		1	-	-	-	-	-	-													
浴室 Bathroom	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	燈位 Lighting Point	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
	熱水爐溫度控制 Water Heater Remote Controller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	防水32A三相電熱水爐開關掣 32A TPN Weatherproof Switch for Electrical Water Heater	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1C座 Tower 1C																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
廚房 / 開放式廚房 Kitchen / Open Kitchen	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	洗衣機來水位 (來水位，設計為直徑22毫米) Washing Machine Connection Point (Water Inlet of a design of 22mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	洗衣機去水位 (去水位，設計為直徑40毫米) Washing Machine Connection Point (Water Outlet of a design of 40mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	門鈴 Door Bell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	燈掣 Lighting Switch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	燈位 Lighting Point	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	5	4	4	4	4	6	5	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4
	20A雙極開關掣連出線位 20A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	40A雙極開關掣連出線位 40A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	總電掣箱 Miniature Circuit Breakers Board	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	煤氣自動讀錶接駁點 Towngas Automatic Meter Reading Connection Point	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	接線電掣 Connection Unit	2	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	消防花灑頭 Fire Service Sprinkler Head *	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.



住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓1C座 Tower 1C																									
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M		
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F													
空調機基座 (花園內) A/C Plinth (In Garden)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	1	2	-	1	-	1	-	不適用 N/A													
空調機基座 (近私家花園閘) A/C Plinth (Near Private Garden Entrance Gate)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	不適用 N/A													
冷氣機平台 (近客飯廳) A/C Platform (Near Living / Dining Room)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
冷氣機平台 (近主人睡房) A/C Platform (Near Master Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
冷氣機平台 (近睡房) A/C Platform (Near Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1		
空調機基座 (公用天台上) A/C Plinth (On Common Roof)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												不適用 N/A													

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓2A座 Tower 2A																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
花園 Garden	燈位 Lighting Point	7	8	7	6	8	7	3	2	4	4	6	4	不適用 N/A											
	防水13A單位電插座 Weatherproof 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	2												
	防水燈掣 Weatherproof Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
花園外 Outside Garden	防水對講機 Weatherproof Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	不適用 N/A											
升降機大堂 Lift Lobby	門鈴按鈕 Door Bell Push Button	不適用 N/A												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
客飯廳 Living / Dining Room	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	總數據位 Incoming Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RJ45數據位 RJ45 Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-
	燈掣 Lighting Switch	8	8	5	5	8	8	8	8	5	5	8	8	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7
	燈位 Lighting Point	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接線電掣 Connection Unit	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	對講機 Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	門鈴 Door Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	煙霧探測器 Smoke Detector *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓2A座 Tower 2A																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
主人睡房 Master Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A		1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A				1
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2					2	2					2	2			2								
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1					1	1					1	1			1								
	電話插座 Telephone Outlet	1					1	1					1	1			1								
	燈掣 Lighting Switch	1					1	1					1	1			1								
	燈位 Lighting Point	1					1	1					1	1			1								
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-					-	-					-	-			-								
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-					-	-					-	-			-								
睡房 Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1	1	不適用 N/A	1
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	1		2	2		1	1		2	2		1	1		2	1		1	1		1			
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1					
	電話插座 Telephone Outlet	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1					
	燈掣 Lighting Switch	1		3	3		1	1		3	3		1	1		1	1		1	1					
	燈位 Lighting Point	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1					
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-		1	1		-	-		1	1		-	-		-	-		-	-					
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-		1	1		-	-		1	1		-	-		-	-		-	-					
浴室 Bathroom	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	燈位 Lighting Point	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	熱水爐溫度控制 Water Heater Remote Controller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	防水32A三相電熱水爐開關掣 32A TPN Weatherproof Switch for Electrical Water Heater	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓2A座 Tower 2A																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
廚房 / 開放式廚房 Kitchen / Open Kitchen	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	洗衣機來水位 (來水位，設計為直徑22毫米) Washing Machine Connection Point (Water Inlet of a design of 22mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	洗衣機去水位 (去水位，設計為直徑40毫米) Washing Machine Connection Point (Water Outlet of a design of 40mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	門鈴 Door Bell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	燈掣 Lighting Switch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	燈位 Lighting Point	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5
	20A雙極開關掣連出線位 20A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	40A雙極開關掣連出線位 40A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	總電掣箱 Miniature Circuit Breakers Board	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	煤氣自動讀錶接駁點 Towngas Automatic Meter Reading Connection Point	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	接線電掣 Connection Unit	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	消防花灑頭 Fire Service Sprinkler Head *	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.



住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓2A座 Tower 2A																										
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M			
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F														
空調機基座 (花園內) A/C Plinth (In Garden)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	2	不適用 N/A														
空調機基座 (近私家花園閘) A/C Plinth (Near Private Garden Entrance Gate)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	不適用 N/A														
冷氣機平台 (近客飯廳) A/C Platform (Near Living / Dining Room)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-			
冷氣機平台 (近主人睡房) A/C Platform (Near Master Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-			
冷氣機平台 (近睡房) A/C Platform (Near Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-			
空調機基座 (公用天台上) A/C Plinth (On Common Roof)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												1	不適用 N/A													1

- 備註：

 - 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
 - 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。
- Remarks:

 - Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
 - "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓2B座 Tower 2B																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
花園 Garden	燈位 Lighting Point	5	3	3	2	2	1	5	4	2	4	3	不適用 N/A												
	防水13A單位電插座 Weatherproof 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2													
	防水燈掣 Weatherproof Lighting Switch	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
花園外 Outside Garden	防水對講機 Weatherproof Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	不適用 N/A												
升降機大堂 Lift Lobby	門鈴按鈕 Door Bell Push Button	不適用 N/A												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
客飯廳 Living / Dining Room	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	總數據位 Incoming Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	RJ45數據位 RJ45 Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	8	8	8	5	5	8	8	8	8	7	9	7	6	6	7	7	7	7	7	6	6	8		
	燈位 Lighting Point	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	接線電掣 Connection Unit	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	對講機 Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	門鈴 Door Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	煙霧探測器 Smoke Detector *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓2B座 Tower 2B																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
主人睡房 Master Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A				1	1	不適用 N/A				
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2					2	2					2												
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1					1	1					1												
	電話插座 Telephone Outlet	1					1	1					1												
	燈掣 Lighting Switch	1					1	1					1												
	燈位 Lighting Point	1					1	1					1												
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-					-	-					-												
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-					-	-					-												
睡房 Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	不適用 N/A			1	1	1	1	不適用 N/A			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	1				2	2	1	1				2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1				1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話插座 Telephone Outlet	1				1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	1				3	3	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	1				1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-				1	1	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	電熱水爐開關掣 Switch for Electrical Water Heater	-				1	1	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
浴室 Bathroom	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5		
	熱水爐溫度控制 Water Heater Remote Controller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	防水32A三相電熱水爐開關掣 32A TPN Weatherproof Switch for Electrical Water Heater	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓2B座 Tower 2B																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
廚房 / 開放式廚房 Kitchen / Open Kitchen	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	洗衣機來水位 (來水位，設計為直徑22毫米) Washing Machine Connection Point (Water Inlet of a design of 22mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	洗衣機去水位 (去水位，設計為直徑40毫米) Washing Machine Connection Point (Water Outlet of a design of 40mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	門鈴 Door Bell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	燈掣 Lighting Switch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	燈位 Lighting Point	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	4		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	6	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	6	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5		
	20A雙極開關掣連出線位 20A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	40A雙極開關掣連出線位 40A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	總電掣箱 Miniature Circuit Breakers Board	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	煤氣自動讀錶接駁點 Towngas Automatic Meter Reading Connection Point	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1		
	接線電掣 Connection Unit	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	消防花灑頭 Fire Service Sprinkler Head *	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

座 Tower		大樓2B座 Tower 2B																							
單位 Unit		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L		
樓層 Floor		地下 G/F												1樓- 5樓 1/F -5/F											
空調機基座 (花園內) A/C Plinth (In Garden)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	不適用 N/A												
冷氣機平台 (近客飯廳) A/C Platform (Near Living / Dining Room)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
冷氣機平台 (近主人睡房) A/C Platform (Near Master Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
冷氣機平台 (近睡房) A/C Platform (Near Bedroom)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	
空調機基座 (公用天台上) A/C Plinth (On Common Roof)	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	不適用 N/A												不適用 N/A				1	1	不適用 N/A	1	不適用 N/A			

- 備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。
- Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

複式座數 Maisonette Building		A	B										C																	
單位 Unit		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31		
樓層 Floor		地下 G/F																												
花園 Garden	燈位 Lighting Point	7	6	7	7	7	4	4	7	7	7	7	11	4	8	8	8	8	5	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	防水13A單位電插座 Weatherproof 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	消防喉轆 Hose Reel	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	消防按手掣 FS Breakglass	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	火警警鐘 FS Alarm Bell	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	防水燈掣 Weatherproof Lighting Switch	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
花園外 Outside Garden	防水對講機 Weatherproof Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
客飯廳 Living/Dining Room	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	總數據位 Incoming Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	RJ45數據位 RJ45 Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
	燈位 Lighting Point	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	對講機 Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	煙霧探測器 Smoke Detector *	不適用 N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
睡房 Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

複式座數 Maisonette Building		A	B										C																	
單位 Unit		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31		
樓層 Floor		地下 G/F																												
洗手間 Lavatory	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
廚房 / 開放式廚房 Kitchen / Open Kitchen	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	洗衣機來水位 (來水位，設計為直徑22毫米) Washing Machine Connection Point (Water Inlet of a design of 22mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	洗衣機去水位 (去水位，設計為直徑40毫米) Washing Machine Connection Point (Water Outlet of a design of 40mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	門鈴 Door Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	20A雙極開關掣連出線位 20A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	總電掣箱 Miniature Circuit Breakers Board	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇 Exhaust Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話分線盒 Telephone Wiring Distribution Board	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		消防花灑頭 Fire Service Sprinkler Head *	不適用 N/A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
工作間 Utility Room	燈掣 Lighting Switch	不適用 N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	不適用 N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話分線盒 Telephone Wiring Distribution Board	不適用 N/A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

複式座數 Maisonette Building		A	B										C																	
單位 Unit		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31		
樓層 Floor		1樓 1/F																												
主人睡房 Master Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	燈位 Lighting Point	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
平台 Flat Roof	燈位 Lighting Point	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
睡房 Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
浴室 (主人睡房內) Bathroom (inside Master Bedroom)	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	熱水爐溫度控制 Water Heater Remote Controller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
浴室 Bathroom	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	熱水爐溫度控制 Water Heater Remote Controller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.



住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

複式座數 Maisonette Building		A	B										C															
單位 Unit		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31
樓層 Floor		1樓 1/F																										
走廊及樓梯 Corridor and Staircase	燈掣 Lighting Switch	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	燈位 Lighting Point	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	門鈴 Door Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
天台及露天樓梯 Roof and Open Staircase	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	燈位 Lighting Point	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	防水燈掣 Weatherproof Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	13A防水單位插座 13A Weatherproof Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- 備註：

 - 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
 - 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。
- Remarks:

 - Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
 - "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

複式座數 Maisonette Building		D																									
單位 Unit		32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56	57	58		
樓層 Floor		地下 G/F																									
花園 Garden	燈位 Lighting Point	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9	8	8	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	7		
	防水13A單位電插座 Weatherproof 13A Single Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	消防喉轆 Hose Reel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	消防按手掣 FS Breakglass	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	火警警鐘 FS Alarm Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	防水燈掣 Weatherproof Lighting Switch	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
花園外 Outside Garden	防水對講機 Weatherproof Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
客飯廳 Living/Dining Room	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	電話插座 Telephone Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	總數據位 Incoming Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	RJ45數據位 RJ45 Data Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	燈位 Lighting Point	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	對講機 Intercom Panel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
煙霧探測器 Smoke Detector *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
睡房 Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

複式座數 Maisonette Building		D																											
單位 Unit		32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56	57	58				
樓層 Floor		地下 G/F																											
洗手間 Lavatory	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	燈位 Lighting Point	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
廚房 / 開放式廚房 Kitchen / Open Kitchen	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	洗衣機來水位 (來水位，設計為直徑22毫米) Washing Machine Connection Point (Water Inlet of a design of 22mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	洗衣機去水位 (去水位，設計為直徑40毫米) Washing Machine Connection Point (Water Outlet of a design of 40mm in diameter)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	門鈴 Door Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	燈掣 Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	燈位 Lighting Point	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
	20A雙極開關掣連出線位 20A Double Pole Switch w/ Outlet Plate	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
	總電掣箱 Miniature Circuit Breakers Board	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	抽氣扇 Exhaust Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	電話分線盒 Telephone Wiring Distribution Board	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	消防花灑頭 Fire Service Sprinkler Head *	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
工作間 Utility Room	燈掣 Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	燈位 Lighting Point	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	電話分線盒 Telephone Wiring Distribution Board	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

* 須遵守消防管理計劃要求。
Please refer to the Fire Safety Management Plan for the requirement.

備註：
1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:
1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

複式座數 Maisonette Building		D																									
單位 Unit		32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56	57	58		
樓層 Floor		1樓 1/F																									
主人睡房 Master Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	燈位 Lighting Point	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
平台 Flat Roof	燈位 Lighting Point	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
睡房 Bedroom	空調機室內機接駁點 Air-conditioner point for A/C Indoor Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	13A雙位電插座 13A Twin Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電視 / 電台天線插座 TV/FM Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	電話插座 Telephone Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈掣 Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
浴室 (主人睡房內) Bathroom (inside Master Bedroom)	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	熱水爐溫度控制 Water Heater Remote Controller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
浴室 Bathroom	13A單位電插座 13A Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	燈位 Lighting Point	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	熱水爐溫度控制 Water Heater Remote Controller	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

備註：

1. 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。

2. 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。

Remarks:

1. Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.

2. "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

住宅單位機電裝置數量說明表 Schedule of Electrical & Mechanical Provisions of Residential Units

複式座數 Maisonette Building		D																									
單位 Unit		32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56	57	58		
樓層 Floor		1樓 1/F																									
走廊及樓梯 Corridor and Staircase	燈掣 Lighting Switch	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	燈位 Lighting Point	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	抽氣扇開關掣 Switch for Exhaust Air Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	門鈴 Door Bell	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
天台及露天樓梯 Roof and Open Staircase	空調機室外機接駁點 Air-conditioner point for A/C Outdoor Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	燈位 Lighting Point	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	防水燈掣 Weatherproof Lighting Switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	煤氣熱水爐 Town Gas Water Heater	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	裝有熔斷器接線電掣 Fused Connection Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	13A防水單位插座 13A Weatherproof Single Socket Outlet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

- 備註：

 - 大樓1A座、1B座、1C座、2A座及2B座住宅樓層不設4樓及I單位。複式單位不設4號、13號、14號、24號、34號、44號及54號單位。
 - 上表“1，2...”表示提供於該單位內的裝置數量。
- Remarks:

 - Residential floor 4/F and Unit I of Towers 1A, 1B, 1C, 2A and 2B are omitted. Units 4, 13, 14, 24, 34, 44 and 54 of Maisonette Units are omitted.
 - "1, 2..." denotes the quantity of such provision(s) provided in the residential unit.

服務協議 Service agreements

食水及沖廁水由水務署供應。
電力由中華電力有限公司供應。
煤氣由香港中華煤氣有限公司供應。

Potable and flushing water is supplied by Water Supplies Department.
Electricity is supplied by CLP Power Hong Kong Limited.
Towngas is supplied by The Hong Kong and China Gas Company Limited.

地稅 Government rent

擁有人有法律責任繳付住宅物業直至並包括該住宅物業買賣完成日(即該物業轉讓契日期)之地稅。

The owner is liable for the Government rent payable for the residential property up to and including the date of completion of the sale and purchase of that residential property (i.e. the date of the assignment of that property).

買方的雜項付款 Miscellaneous payments by purchaser

在向買方交付住宅物業在空置情況下的管有權時，買方須負責向擁有人補還水、電力及氣體的按金；

在交付時，買方不須向擁有人支付清理廢料的費用。

註：在交付時，買方須根據公契向管理人(而非擁有人)支付清理廢料的費用，而如擁有人已支付清理廢料的費用，買方須向擁有人補還清理廢料的費用。

On the delivery of the vacant possession of a residential property to the purchaser, the purchaser is liable to reimburse the owner for the deposits for water, electricity and gas;

On that delivery, the purchaser is not liable to pay to the owner a debris removal fee.

Remark: On that delivery, the purchaser is liable to pay a debris removal fee to the manager (not the owner) under the deed of mutual covenant, and where the owner has paid that debris removal fee, the purchaser shall reimburse the owner for the same.

欠妥之處的保養責任期 Defect liability warranty period

凡物業或於買賣合約列出裝設於物業內的裝置、裝修物料或設備有欠妥之處，而該欠妥之處並非由買方行為或疏忽造成，則賣方在接獲買方在買賣成交日期後的6個月內送達的書面通知後，須於合理地切實可行的範圍內，盡快自費作出補救。

The Vendor shall, at its own cost and as soon as reasonably practicable after receipt of a written notice served by the Purchaser within 6 months after the date of completion of the sale and purchase, remedy any defects to the Property, or the fittings, finishes or appliances incorporated into the Property as set out in the agreement for sale and purchase, caused otherwise than by the act or neglect of the Purchaser.

斜坡維修 Maintenance of slopes

不適用

Not applicable

修訂 Modification

發展項目現時並沒有向政府提出申請修訂批地文件。

No existing application to the Government for a modification of the land grant for the Development.

發展項目之互聯網網站 Website of the development

賣方為施行《一手住宅物業銷售條例》第2部而就發展項目指定的互聯網網站的網址：www.lyos.hk

The address of the website designated by the Vendor for the Development for the purposes of Part 2 of the Residential Properties (First-hand Sales) Ordinance: www.lyos.hk

刪除此頁並換上空頁。

This page is deleted and replaced with a blank page.

獲寬免總樓面面積的設施分項 Breakdown of GFA Concessions Obtained for All Features

於印製售樓說明書前呈交予並已獲建築事務監督批准的一般建築圖則上有關總樓面面積寬免的分項的最新資料，請見下表。如印製售樓說明書時尚未呈交最終修訂圖則予建築事務監督，則有(＃)號的資料可以由認可人士提供的資料作為基礎。直至最終修訂圖則於發出佔用許可證前呈交予並獲建築事務監督批准前，以下分項資料仍可能有所修改。

Latest information on breakdown of GFA concessions as shown on the general building plans submitted to and approved by the Building Authority (BA) prior to the printing of the sales brochure is tabulated below. Information marked (＃) may be based on information provided by the authorized person if the sales brochure is printed prior to submission of the final amendment plans to the BA. The breakdown of GFA concessions may be subject to further changes until final amendment plans are submitted to and approved by the BA prior to the issuance of the occupation permit for the development.

		面積 (平方米) Area (m²)
根據《建築物(規劃)規例》第23(3)(b)條不計算的總樓面面積 Disregarded GFA under Building (Planning) Regulations 23(3)(b)		
1.(#)	停車場及上落客貨地方(公共交通總站除外) Carpark and loading / unloading area excluding public transport terminus	3,220.587
2.	機房及相類設施 Plant rooms and similar services	
2.1	所佔面積受相關《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》(《作業備考》)或規例限制的強制性設施或必要機房，例如升降機機房、電訊及廣播設備室、垃圾及物料回收房等 Mandatory feature or essential plant room, area of which is limited by respective Practice Notes for Authorized Persons, Registered Structural Engineers and Registered Geotechnical Engineers (PNAP) or regulation such as lift machine room, telecommunications and broadcasting (TBE) room, refuse storage and material recovery chamber, etc.	170.496
2.2(#)	所佔面積不受任何《作業備考》或規例限制的強制性設施或必要機房，例如僅由消防裝置及設備佔用的房間、電錶房、電力變壓房、食水及鹹水缸等 Mandatory feature or essential plant room, areas of which is NOT limited by any PNAP or regulation such as room occupied solely by fire services installations (FSI) and equipment, meter room, transformer room, potable and flushing water tank, etc.	1,950.061
2.3	非強制性或非必要機房，例如空調機房、送風櫃房等 Non-mandatory or non-essential plant room such as air-conditioning (A/C) plant room, air handling unit (AHU) room, etc.	不適用 Not applicable
根據聯合作業備考第1及第2號提供的環保設施 Green Features under Joint Practice Notes 1 and 2		
3.	露台 Balcony	不適用 Not applicable
4.	加闊的公用走廊及升降機大堂 Wider common corridor and lift lobby	
5.	公用空中花園 Communal sky garden	
6.	隔聲鰭 Acoustic fin	
7.	翼牆、捕風器及風斗 Wing wall, wind catcher and funnel	
8.	非結構預製外牆 Non-structural prefabricated external wall	122.264
9.	工作平台 Utility platform	不適用 Not applicable
10.	隔音屏障 Noise barrier	
適意設施 Amenity Features		
11.	管理員宿舍、供保安人員和管理處員工使用的櫃位、辦事處、貯物室、警衛室和廁所，以及業主立案法團辦事處 Caretakers’ quarters, counter, office, store, guard room and lavatory for watchman and management staff and owners’ corporation office	42.361
12.	住戶康樂設施，包括僅供康樂設施使用的中空空間、機房、游泳池的濾水機房、有蓋人行道等 Residential recreational facilities including void, plant room, swimming pool filtration plant room, covered walkway, etc. serving solely the recreational facilities	644.891
13.	有蓋園景區及遊樂場地 Covered landscaped and play area	0.488
14.	橫向屏障/有蓋人行道及花棚 Horizontal screen/covered walkway and trellis	不適用 Not applicable
15.	擴大升降機槽 Larger lift shaft	
16.	煙囪管道 Chimney shaft	
17.	其他非強制性或非必要機房，例如鍋爐房、衛星電視共用天線房 Other non-mandatory or non-essential plant room, such as boiler room, satellite master antenna television (SMATV) room	

		面積 (平方米) Area (m²)
18.(#)	強制性設施或必要機房所需的管槽及氣槽 Pipe duct, air duct for mandatory feature or essential plant room	167.153
19.	非強制性設施或非必要機房所需的管槽及氣槽 Pipe duct, air duct for non-mandatory or non-essential plant room	不適用 Not applicable
20.	環保系統及設施所需的機房、管槽及氣槽 Plant room, pipe duct, air duct for environmentally friendly system and feature	
21.	複式住宅單位及洋房的中空空間 Void in duplex domestic flat and house	
22.	遮陽篷及反光罩 Sunshade and reflector	
23.(#)	小型伸出物，例如空調機箱、空調機平台、窗檻及伸出的窗台 Minor projection such as A/C box, A/C platform, window cill and projecting window	
24.	《作業備考》APP-19 第 3(b)及(c)段沒有涵蓋的其他伸出物，如空調機箱及空調機平台 Other projection such as A/C box and platform not covered in paragraph 3(b) and (c) of PNAP APP-19	
其他項目 Other Exempted Items		
25.(#)	庇護層，包括庇護層兼空中花園 Refuge floor including refuge floor cum sky garden	不適用 Not applicable
26.	大型伸出/外懸設施下的有蓋地方 Covered area under large projecting/overhanging feature	
27.	公共交通總站 Public transport terminus	
28.(#)	共用構築物及公用樓梯 Party structure and common staircase	
29.(#)	僅供獲接納不計入總樓面面積的樓層使用的樓梯、升降機槽及垂直管道的水平面積 Horizontal area of staircase, lift shaft and vertical duct solely serving floor accepted as not being accountable for GFA	83.084
30.	公眾通道 Public passage	不適用 Not applicable
31.	有蓋的後移部分 Covered set back area	
額外總樓面面積 Bonus GFA		
32.	額外總樓面面積 Bonus GFA	不適用 Not applicable
根據聯合作業備考(第8號)提供的額外環保設施 Additional Green Features under Joint Practice Note (No. 8)		
33.	採用「組裝合成」建築法的樓宇 Buildings adopting Modular Integrated Construction	不適用 Not applicable

註：上述表格是根據屋宇署所發出的《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》ADM-2規定的要求而制訂的。屋宇署會按實際需要不時更改有關要求。
Note: The above table is based on the requirements as stipulated in the Practice Note for Authorised Persons, Registered Structural Engineers and Registered Geotechnical Engineers ADM-2 issued by the Buildings Department. The Buildings Department may revise such requirements from time to time as appropriate.

建築物的環境評估

綠色建築認證

在印刷此售樓說明書或其附頁前，本物業根據香港綠色建築議會有限公司頒授 / 發出的綠建環評認證評級。

最終評級

不予評級



申請編號: FAU0021/23

Environmental Assessment of the Building

Green Building Certification

Assessment result under the **BEAM Plus** certification conferred / issued by Hong Kong Green Building Council Limited (HKGBC) for the building prior to the printing of the sales brochure or its addenda.

FINAL RATING

UNCLASSIFIED



Application no.: FAU0021/23

231

發展項目的公用部分的預計能量表現或消耗
Estimated Energy Performance or Consumption for the Common Parts of the Development

於印製售樓說明書前呈交予建築事務監督發展項目的公用部分的預計能量表現或消耗的最近期資料：
Latest information on the estimated energy performance or consumption for the common parts of the development as submitted to the Building Authority prior to the printing of the sales brochures:

第I部分 Part I			
提供中央空調 Provision of Central Air Conditioning	否 No		
提供具能源效益的設施 Provision of Energy Efficient Features	是 Yes		
擬安裝的具能源效益的設施 Energy Efficient Features proposed	1) 高效燈具 2) 高效冷氣 3) 高效建築外殼	Efficient lighting equipment Efficient AC equipment Efficient building envelope	

第II部分：擬興建樓宇/部分樓宇預計每年能源消耗量 ^(註腳1) Part II : The predicted annual energy use of the proposed building /part of building ^(Note 1)					
位置 Location	使用有關裝置的內部樓面面積 (平方米) Internal Floor Area Served (m ²)	基線樓宇 ^(註腳2) 每年能源消耗量 Annual Energy Use of Baseline Building ^(Note 2)		擬興建樓宇每年能源消耗量 Annual Energy Use of Proposed Building	
		電力 Electricity 千瓦小時/平方米/年 kWh/m ² /annum	煤氣/石油氣 Town Gas / LPG 用量單位/平方米/年 unit/m ² /annum	電力 Electricity 千瓦小時/平方米/年 kWh/m ² /annum	煤氣/石油氣 Town Gas / LPG 用量單位/平方米/年 unit/m ² /annum
有使用中央屋宇裝備裝置 ^(註腳3) 的部分 Area served by central building services installation ^(Note 3)	4, 970.21	266.01	不適用 Not applicable	239.12	不適用 Not applicable

第III部分：以下裝置乃按機電工程署公布的相關實務守則設計 Part III : The following installations are designed in accordance with the relevant Codes of Practices published by the Electrical & Mechanical Services Department (EMSD)			
裝置類型 Type of Installations	是 YES	否 NO	不適用 N/A
照明裝置 Lighting Installations	✓		
空調裝置 Air Conditioning Installations	✓		
電力裝置 Electrical Installations	✓		
升降機及自動梯的裝置 Lift & Escalator Installations	✓		
以總能源為本的方法 Performance-based Approach			✓

註腳：

1. 一般而言，一棟樓宇的預計“每年能源消耗量”愈低，其節約能源的效益愈高。如一棟樓宇預計的“每年能源消耗量”低於該樓宇的“基線樓宇每年能源消耗量”，則代表預計該樓宇的能源應用較其基線樓宇有效，削減幅度愈大則代表有關樓宇能源節約的效益愈高。

預計每年能源消耗量〔以耗電量(千瓦小時/平方米/年)及煤氣/石油氣消耗量(用量單位/平方米/年)計算〕，指將發展項目的每年能源消耗總量除以使用有關裝置的內部樓面面積所得出的商，其中：

- (a) “每年能源消耗量”與新建樓宇BEAM Plus標準(V1.2版本)第4節及附錄8中的「年能源消耗」具有相同涵義；及
 - (b) 樓宇、空間或單位的“內部樓面面積”，指外牆及/或共用牆的內壁之內表面起量度出來的樓面面積。
2. “基準樓宇”與新建樓宇BEAM Plus標準(現行版本)第4節及附錄8中的“基準建築物模式(零分標準)”具有相同涵義。
 3. “中央屋宇裝備裝置”與樓宇的屋宇裝備裝置能源效益實務守則(2018年版本)中的涵義相同。

Notes:

1. In general, the lower the estimated “Annual Energy Use” of the building, the more efficient of the building in terms of energy use. For example, if the estimated “annual energy use of proposed building” is less than the estimated “annual energy use of baseline building”, it means the predicted use of energy is more efficient in the proposed building than in the baseline building. The larger the reduction, the greater the efficiency.

The predicted annual energy use, in terms of electricity consumption (kWh/m²/annum) and town gas/LPG consumption (unit/m²/annum), of the development by the internal floor area served, where:

- (a) “total annual energy use” has the same meaning of “annual energy use” under Section 4 and Appendix 8 of the BEAM Plus for New Buildings (V1.2 version); and
 - (b) “internal floor area”, in relation a building, a space or a unit means the floor area of all enclosed space measured to the internal faces of enclosing external and/or party walls.
2. “Baseline Building” has the same meaning as “Baseline Building Model (zero-credit benchmark)” under Section 4 and Appendix 8 of the BEAM Plus for New Building (current version).
 3. “Central Building Services Installation” has the same meaning as that in the Code of Practice for Energy Efficiency of Building Services Installations (2018 edition).

本售樓說明書的印製日期 The date on which this sales brochure is printed

2021年10月19日

19th October 2021

改變 Changes

發展項目及其周邊地區日後可能出現改變。

There may be future changes to the Development and the surrounding areas.

