




CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖



- NOTES:
1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 2. --Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
 3. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.

- 備註：
1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 2. -- 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
 3. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖




CROSS-SECTION PLAN A2
橫截面圖 A2

- NOTES:
- ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 - Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
 - The part of Tin Ying Road adjacent to the building is 6.72 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 - The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 - The two parts of footpath adjacent to the building are respectively 6.82 and 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.


- 備註：
- ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 - 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
 - 毗連建築物的一段天影路為香港主水平基準以上6.72米。
 - 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
 - 毗連建築物的兩段行人道分別為香港主水平基準以上6.82及7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖



T1B
第1B座

UPPER ROOF	上層天台
ROOF	天台
10/F RESIDENTIAL UNITS	10樓住宅單位
9/F RESIDENTIAL UNITS	9樓住宅單位
8/F RESIDENTIAL UNITS	8樓住宅單位
7/F RESIDENTIAL UNITS	7樓住宅單位
6/F RESIDENTIAL UNITS	6樓住宅單位
5/F RESIDENTIAL UNITS	5樓住宅單位
3/F RESIDENTIAL UNITS	3樓住宅單位
2/F RESIDENTIAL UNITS	2樓住宅單位
1/F RESIDENTIAL UNITS	1樓住宅單位
TRANSFER PLATE	轉換層
G/F	地下
BASEMENT	地庫




CROSS-SECTION PLAN B1
橫截面圖 B1

- NOTES:
- 1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 - 2. - - Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
 - 3. The part of Tin Shui Road adjacent to the building is 6.70 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 - 4. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 - 5. The two parts of footpath adjacent to the building are respectively 7.00 and 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.

- 備註：
- 1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 - 2. - - 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
 - 3. 毗連建築物的一段天瑞路為香港主水平基準以上6.70米。
 - 4. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
 - 5. 毗連建築物的兩段行人道分別為香港主水平基準以上7.00及7.40米。


CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖




- NOTES:
1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 2. -- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
 3. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 4. The part of footpath adjacent to the building is 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.

- 備註：
1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 2. -- 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
 3. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
 4. 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖




CROSS-SECTION PLAN C1
橫截面圖 C1




- NOTES:
- ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 - Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
 - The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 - The part of footpath adjacent to the building is 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.

- 備註：
- ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 - 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
 - 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
 - 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖



CROSS-SECTION PLAN C2
橫截面圖 C2




NOTES:

1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
2. -- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
3. The part of footpath adjacent to the building is 5.10 to 6.20 metres above the Hong Kong Principal Datum.


備註：

1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
2. -- 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
3. 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上5. 10至6. 20米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖




CROSS-SECTION PLAN D1
橫截面圖 D1




- NOTES:
- ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 - Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
 - The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 - The part of footpath adjacent to the building is 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.

- 備註：
- ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 - 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
 - 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
 - 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖



CROSS-SECTION PLAN E1
橫截面圖 E1




NOTES:

1. ∇ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
2. --Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
3. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
4. The part of footpath adjacent to the building is 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.


備註：

1. ∇ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
2. -- 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
3. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
4. 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖



CROSS-SECTION PLAN F1
橫截面圖 F1




NOTES:

1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
2. --- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
3. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
4. The part of footpath adjacent to the building is 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.


備註：

1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
2. --- 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
3. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
4. 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖




CROSS-SECTION PLAN G1
橫截面圖 G1




- NOTES:
- ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 - Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
 - The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 - The part of footpath adjacent to the building is 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.

- 備註：
- ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 - 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
 - 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
 - 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖



CROSS-SECTION PLAN H1
橫截面圖 H1




NOTES:

1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
2. -- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
3. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
4. The part of footpath adjacent to the building is 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.


備註：

1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
2. -- 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
3. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
4. 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖



RV8
別墅RV8




CROSS-SECTION PLAN J1
橫截面圖 J1


- NOTES:
1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 2. --Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
 3. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 4. The part of footpath adjacent to the building is 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.

- 備註：
1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 2. -- 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
 3. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
 4. 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖



CROSS-SECTION PLAN K1
橫截面圖 K1




NOTES:

1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
2. -- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
3. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 7.30 metres above the Hong Kong Principal Datum.
4. The part of footpath adjacent to the building is 7.40 metres above the Hong Kong Principal Datum.


備註：

1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
2. -- 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
3. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上7.30米。
4. 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上7.40米。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE PHASE
期數中的建築物的橫截面圖



CROSS-SECTION PLAN K2
橫截面圖 K2



- NOTES:
1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 2. -- Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building in the Phase.
 3. The part of driveway adjacent to the building is 6.35 metres above the Hong Kong Principal Datum.

- 備註：
1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度(米)。
 2. -- 虛線代表期數中建築物之最低住宅樓層水平。
 3. 毗連建築物的一段行車道為香港主水平基準以上6.35米。