
Key Plan 索引圖


CROSS-SECTION PLAN A-A 横截面圖 A-A



- 1. The part of Muk Tai Street adjacent to the building (Tower 2) is 5.77 metres to 5.86 metres above the Hong Kong Principal Datum.
- 2. ∇ Denotes height (in metres) above Hong Kong Principal Datum (PD).
- 1. 毗連建築物(第二座)的一段沐泰街為香港主水平基準以上5.77米至5.86米。
- 2. ▽代表香港主水平基準以上高度(米)。


Key Plan 索引圖

CROSS-SECTION PLAN B-B 横截面圖 B-B



CROSS-SECTION PLAN C-C 横截面圖 C-C

TOWER 2




BOUNDARY LINE OF DEVELOPMENT 發展項目邊界線 OPEN SPACE 空地 OPEN SPACE 空地 MANSION D (集) A (Line A (Line


- 1. The part of Yeung Fan Lane North adjacent to the building (Tower 1 and Tower 2) is 5.02 metres to 5.75 metres above the Hong Kong Principal Datum.
- 2. The part of Emergency Vehicular Access (EVA) adjacent to the building (Tower 2 and Mansion D) is 5.40 metres to 5.80 metres above the Hong Kong Principal Datum.
- 1. 毗連建築物(第一座及第二座)的一段揚帆里北為香港主水平基準以上5.02米至5.75米。
- 2. 毗連建築物(第二座及低座D座)的一段緊急車輛通道為香港 主水平基準以上5.40米至5.80米。
- 3. ▽代表香港主水平基準以上高度(米)。

CROSS-SECTION PLAN D-D 横截面圖 D-D

TOWER 1 第一座



Key Plan 索引圖



- 1. The part of Emergency Vehicular Access (EVA) adjacent to the building is 5.40 metres to 5.80 metres above the Hong Kong Principal Datum.
- 2.

 □ Denotes height (in metres) above Hong Kong Principal Datum (PD).
- 1. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上5.40 米至5.80米。
- 2. ▽代表香港主水平基準以上高度(米)。

CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目中的建築物橫截面圖


Key Plan 索引圖

BOUNDARY LINE OF DEVELOPMENT

發展項目邊界線


OPEN SPACE 空地

CROSS-SECTION PLAN E-E 横截面圖 E-E



CROSS-SECTION PLAN F-F 横截面圖 F-F

OPEN SPACE 控档




1. The part of Yeung Fan Lane North adjacent to the building is 5.05metres to 5.75 metres above the Hong Kong Principal Datum.

YEUNG FAN LANE NORTH 揚帆里北

- 2. The part of Emergency Vehicular Access (EVA) adjacent to the building is 5.40 metres to 5.80 metres above the Hong Kong Principal Datum.
- 3.

 ¬ Denotes height (in metres) above Hong Kong Principal Datum (PD).
- 1. 毗連建築物的一段揚帆里北為香港主水平基準以上5.05米至5.75米。
- 2. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上5.40 米至5.80米。
- 3. ▽代表香港主水平基準以上高度(米)。

CROSS-SECTION PLAN G-G 横截面圖 G-G



CROSS-SECTION PLAN H-H 横截面圖 H-H

