

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT

發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Legend of the terms and abbreviations used on floor plans

樓面平面圖中所使用之名詞及簡稱之圖例

AC PLATFORM	AIR-CONDITIONING PLATFORM	冷氣機平台	BLOCK H1 SKY DUPLEX (SD 2) LIFT LOBBY	BLOCK H1 SKY DUPLEX (SD 2) LIFT LOBBY	H1座SKY DUPLEX (SD 2) 升降機大堂
ACOUSTIC BALCONY	ACOUSTIC BALCONY	隔音露台	BLOCK H2 SKY DUPLEX (SD 1) LIFT LOBBY	BLOCK H2 SKY DUPLEX (SD 1) LIFT LOBBY	H2座SKY DUPLEX (SD 1) 升降機大堂
ACOUSTIC BALCONY AT 10/F-15/F	ACOUSTIC BALCONY AT 10/F-15/F	10樓至15樓之隔音露台	BLOCK H2 SKY DUPLEX (SD 2) LIFT LOBBY	BLOCK H2 SKY DUPLEX (SD 2) LIFT LOBBY	H2座SKY DUPLEX (SD 2) 升降機大堂
ACOUSTIC BALCONY AT 11/F-15/F	ACOUSTIC BALCONY AT 11/F-15/F	11樓至15樓之隔音露台	BR	BEDROOM	睡房
ACOUSTIC BALCONY AT 12/F-15/F	ACOUSTIC BALCONY AT 12/F-15/F	12樓至15樓之隔音露台	BUILDING LINE ABOVE	BUILDING LINE ABOVE	上層建築物界線
ACOUSTIC BALCONY AT 15/F	ACOUSTIC BALCONY AT 15/F	15樓之隔音露台	CABD ROOM	COMMUNAL AERIAL BROADCAST DISTRIBUTION ROOM	公共天線系統房
ACOUSTIC FIN	ACOUSTIC FIN	隔音簷	CANOPY	CANOPY	簷蓬
AF	ARCHITECTURAL FEATURE	建築裝飾	CARETAKER OFFICE	CARETAKER OFFICE	管理員辦公室
AF ABOVE	ARCHITECTURAL FEATURE ABOVE	上層建築裝飾	CARETAKER'S QUARTER	CARETAKER'S QUARTER	管理員休息室
AF AT 1/F	ARCHITECTURAL FEATURE AT 1/F	1樓之建築裝飾	CLO	CLOSET/ CLOSET AREA	衣帽間
AF AT TRANSFER PLATE	ARCHITECTURAL FEATURE AT TRANSFER PLATE	轉換層之建築裝飾	CLO AREA	CLOSET/ CLOSET AREA	衣帽間
AF AT TRANSFER PLATE ONLY	ARCHITECTURAL FEATURE AT TRANSFER PLATE ONLY	僅於轉換層之建築裝飾	CLUBHOUSE	CLUBHOUSE	會所
AFFL	ABOVE FINISHED FLOOR LEVEL	地台完成面以上	COMMON AREA	COMMON AREA	公用面積
ALUM CAPPING	ALUMINIUM CAPPING	鋁質頂𠵿	COUNTER TOP	COUNTER TOP	檯面
ALUM CAPPING ABOVE	ALUMINIUM CAPPING ABOVE	上層鋁質頂𠵿	CURTAIN WALL OPENABLE WINDOW AT H/L	CURTAIN WALL OPENABLE WINDOW AT HIGH LEVEL	玻璃幕牆高位設可開啟的窗戶
ALUM. CLADDING	ALUMINIUM CLADDING	鋁覆蓋板	DIN	DINING ROOM	飯廳
BAL	BALCONY	露台	DN	DOWN	落
BAL (3/F-15/F)	BALCONY (3/F-15/F)	露台 (3樓至15樓)	DOG HOUSE FOR E&M SERVICE	DOG HOUSE FOR ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICE	機電服務之機電管道
BAL ABOVE	BALCONY ABOVE	上層露台	DOG HOUSE FOR E&M SERVICE UNDER COUNTER TOP	DOG HOUSE FOR ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICE UNDER COUNTER TOP	檯下機電服務之機電管道
BAL LINE ABOVE	BALCONY LINE ABOVE	上層露台線	DOG HOUSE FOR RS&MRR	DOG HOUSE FOR REFUSE STORAGE AND MATERIAL RECOVERY ROOM	用於垃圾儲存和物料回收室之機電管道
BALCONY LINE ABOVE	BALCONY LINE ABOVE	上層露台線	ELV	EXTRA LOW VOLTAGE	特低壓電
BATH	BATHROOM	浴室	ELV RM	EXTRA LOW VOLTAGE ROOM	特低壓電房
BLOCK H1 GARDEN DUPLEX (GD 1)	BLOCK H1 GARDEN DUPLEX (GD 1)	H1座GARDEN DUPLEX (GD 1)	EMC	ELECTRICAL METER CABINET	電錶櫃
BLOCK H1 GARDEN DUPLEX (GD 2)	BLOCK H1 GARDEN DUPLEX (GD 2)	H1座GARDEN DUPLEX (GD 2)	EMERGENCY GENERATOR ROOM 2	EMERGENCY GENERATOR ROOM 2	緊急發電機機房2號
BLOCK H2 GARDEN DUPLEX (GD 1)	BLOCK H2 GARDEN DUPLEX (GD 1)	H2座GARDEN DUPLEX (GD 1)	EMERGENCY GENERATOR ROOM 3	EMERGENCY GENERATOR ROOM 3	緊急發電機機房3號
BLOCK H2 GARDEN DUPLEX (GD 2)	BLOCK H2 GARDEN DUPLEX (GD 2)	H2座GARDEN DUPLEX (GD 2)	EMR	ELECTRICAL METER ROOM	電錶房
BLOCK H1 SKY DUPLEX (SD 1)	BLOCK H1 SKY DUPLEX (SD 1)	H1座SKY DUPLEX (SD 1)			
BLOCK H1 SKY DUPLEX (SD 2)	BLOCK H1 SKY DUPLEX (SD 2)	H1座SKY DUPLEX (SD 2)			
BLOCK H2 SKY DUPLEX (SD 1)	BLOCK H2 SKY DUPLEX (SD 1)	H2座SKY DUPLEX (SD 1)			
BLOCK H2 SKY DUPLEX (SD 2)	BLOCK H2 SKY DUPLEX (SD 2)	H2座SKY DUPLEX (SD 2)			
BLOCK H1 SKY DUPLEX (SD 1) LIFT LOBBY	BLOCK H1 SKY DUPLEX (SD 1) LIFT LOBBY	H1座SKY DUPLEX (SD 1) 升降機大堂			

Notes :

- There are architectural features, metal grilles and/or exposed pipes on the external walls of some of the floors. For details, please refer to the latest approved building plans.
- Common pipes exposed and/or enclosed in cladding are located at/adjacent to the balcony and/or flat roof and/or air-conditioner platform and/or external wall of some residential units. For details, please refer to the latest approved building plans.
- There are sunken slabs (for mechanical & electrical services of units above) and/or ceiling bulkheads for the air-conditioning fittings and/or mechanical & electrical services at some residential units.
- There are exposed pipes installed in some storages and some water closets.
- There are exposed pipes located at some utility platforms, some balconies and some flat roofs.
- Balconies and utility platforms are non-enclosed areas.
- Symbols of fittings and fitments shown in the floor plans such as bath tub, sink, water closet, shower, sink counter, etc. are prepared based on the latest approved building plans and are for indication of approximate location only.

備註 :

- 部份樓層外牆範圍設有建築裝飾、金屬格柵及/或外露喉管，詳細資料請參考最新批准的建築圖則。
- 部份住宅單位的露台及/或平台及/或冷氣機平台及/或外牆上/旁設有外露及/或內藏於面板之公用喉管，詳細資料請參考最新的經批准的建築圖則。
- 部份住宅單位天花板有跌級樓板（用以安裝樓上單位之機電設備）及/或假天花內裝置空調裝備及/或其他機電設備。
- 部份儲物室及部份洗手間內裝有外露喉管。
- 部份工作平台、部份露台及部份平台裝有外露喉管。
- 露台及工作平台為不可封閉的地方。
- 樓面平面圖上所顯示的裝置符號，如浴缸、洗滌盆、座廁、花灑、洗滌盆櫃等乃按最新的經批准的建築圖則繪製，只作示意大概位置之用途。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT

發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Legend of the terms and abbreviations used on floor plans

樓面平面圖中所使用之名詞及簡稱之圖例

EMR & ELV	ELECTRICAL METER ROOM AND EXTRA LOW VOLTAGE ROOM	電錶房及特低電壓房
EMR & ELV RM	ELECTRICAL METER ROOM AND EXTRA LOW VOLTAGE ROOM	電錶房及特低電壓房
FAMILY	FAMILY ROOM	家庭室
FIRE CONTROL CENTRE	FIRE CONTROL CENTRE	消防控制中心
FLAT ROOF	FLAT ROOF	平台
FLAT ROOF (2/F)	FLAT ROOF (2/F)	平台 (2樓)
FLAT ROOF (COMMON AREA)	FLAT ROOF (COMMON AREA)	平台 (公用面積)
FOYER	FOYER	前廳
FS INLET CABINET	FIRE SERVICE INLET CABINET	消防花灑入水掣櫃
FS INLETS CABINET (T5 & BASEMENT)	FIRE SERVICE INLETS CABINET (TOWER 5 AND BASEMENT)	消防花灑入水掣櫃 (第5座及地庫)
FULL HEIGHT GLASS WALL	FULL HEIGHT GLASS WALL	全高玻璃牆
GARDEN	GARDEN	花園
GAS VALVE ROOM	GAS VALVE ROOM	氣體閥門房
GLASS BALUSTRADE	GLASS BALUSTRADE	玻璃扶欄
GLASS CANOPY	GLASS CANOPY	玻璃簷蓬
H.	HIGH	高
H/L	HIGH LEVEL	高位
HR	HOSE REEL	消防喉轆
HR AT H/L	HOSE REEL AT HIGH LEVEL	高位之消防喉轆
KIT	KITCHEN	廚房
LIFT	LIFT	升降機
LIFT LOBBY	LIFT LOBBY	升降機大堂
LIFT LOBBY TOWER 7A	LIFT LOBBY TOWER 7A	第7A座升降機大堂
LIFT LOBBY TOWER 7B	LIFT LOBBY TOWER 7B	第7B座升降機大堂
LIFT LOBBY TOWER 8A	LIFT LOBBY TOWER 8A	第8A座升降機大堂
LIFT LOBBY TOWER 8B	LIFT LOBBY TOWER 8B	第8B座升降機大堂
LIFT MACHINE ROOM	LIFT MACHINE ROOM	升降機機房
LIFT OVERRUN	LIFT OVERRUN	升降機槽頂部
LIFT PANEL	LIFT PANEL	升降機控制面板
LIFT PIT	LIFT PIT	升降機井底坑

Notes :

- There are architectural features, metal grilles and/or exposed pipes on the external walls of some of the floors. For details, please refer to the latest approved building plans.
- Common pipes exposed and/or enclosed in cladding are located at/adjacent to the balcony and/or flat roof and/or air-conditioner platform and/or external wall of some residential units. For details, please refer to the latest approved building plans.
- There are sunken slabs (for mechanical & electrical services of units above) and/or ceiling bulkheads for the air-conditioning fittings and/or mechanical & electrical services at some residential units.
- There are exposed pipes installed in some storages and some water closets.
- There are exposed pipes located at some utility platforms, some balconies and some flat roofs.
- Balconies and utility platforms are non-enclosed areas.
- Symbols of fittings and fitments shown in the floor plans such as bath tub, sink, water closet, shower, sink counter, etc. are prepared based on the latest approved building plans and are for indication of approximate location only.

LIFT SHAFT	LIFT SHAFT	升降機槽
LIGHT WELL	LIGHT WELL	天井
LIV	LIVING ROOM	客廳
LOBBY	LOBBY	大堂
MAIL ROOM	MAIL ROOM	郵件室
MBATH	MASTER BATHROOM	主人浴室
MBR	MASTER BEDROOM	主人睡房
OPEN KIT	OPEN KITCHEN	開放式廚房
OWNERS' CORPORATION OFFICE 1	OWNERS' CORPORATION OFFICE 1	業主委員會辦公室1
P	PLANTER	花槽
PD	PIPE DUCT	管道
POWD	POWDER ROOM	化妝室
ROOF	ROOF	天台
ROOF (COMMON AREA)	ROOF (COMMON AREA)	天台 (公用面積)
RS&MRR	REFUSE STORAGE AND MATERIAL RECOVERY ROOM	垃圾及物料回收房
S.O.	SMOKE OUTLET	排煙口
S.O. BELOW	SMOKE OUTLET BELOW	下層排煙口
SHUTTLE LIFT LOBBY	SHUTTLE LIFT LOBBY	穿梭升降機大堂
SPRINKLER CONTROL VALVE & FS / SPRINKLER INLETS CABINET (T1 & BASEMENT)	SPRINKLER CONTROL VALVE AND FIRE SERVICE / SPRINKLER INLETS CABINET (TOWER 1 AND BASEMENT)	花灑控制閥門及消防 / 花灑入水掣櫃 (第1座及地庫)
SPRINKLER CONTROL VALVE & FS / SPRINKLER INLETS CABINET (T2 & BASEMENT)	SPRINKLER CONTROL VALVE AND FIRE SERVICE / SPRINKLER INLETS CABINET (TOWER 2 AND BASEMENT)	花灑控制閥門及消防 / 花灑入水掣櫃 (第2座及地庫)
SPRINKLER CONTROL VALVE & FS / SPRINKLER INLETS CABINET (T3 & BASEMENT)	SPRINKLER CONTROL VALVE AND FIRE SERVICE / SPRINKLER INLETS CABINET (TOWER 3 AND BASEMENT)	花灑控制閥門及消防 / 花灑入水掣櫃 (第3座及地庫)
SPRINKLER CONTROL VALVE & FS / SPRINKLER INLETS CABINET (T6A & T6B)	SPRINKLER CONTROL VALVE AND FIRE SERVICE / SPRINKLER INLETS CABINET (TOWER 6A AND TOWER 6B)	花灑控制閥門及消防 / 花灑入水掣櫃 (第6A及6B座)
SPRINKLER CONTROL VALVE & FS / SPRINKLER INLETS CABINET (T7A & T7B)	SPRINKLER CONTROL VALVE AND FIRE SERVICE / SPRINKLER INLETS CABINET (TOWER 7A AND TOWER 7B)	花灑控制閥門及消防 / 花灑入水掣櫃 (第7A及7B座)

備註：

- 部份樓層外牆範圍設有建築裝飾、金屬格柵及/或外露喉管，詳細資料請參考最新批准的建築圖則。
- 部份住宅單位的露台及/或平台及/或冷氣機平台及/或外牆上/旁設有外露及/或內藏於面板之公用喉管，詳細資料請參考最新的經批准的建築圖則。
- 部份住宅單位天花板有跌級樓板（用以安裝樓上單位之機電設備）及/或假天花內裝置空調裝備及/或其他機電設備。
- 部份儲物室及部份洗手間內裝有外露喉管。
- 部份工作平台、部份露台及部份平台裝有外露喉管。
- 露台及工作平台為不可封閉的地方。
- 樓面平面圖上所顯示的裝置符號，如浴缸、洗滌盆、座廁、花灑、洗滌盆櫃等乃按最新的經批准的建築圖則繪製，只作示意大概位置之用途。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT

發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Legend of the terms and abbreviations used on floor plans

樓面平面圖中所使用之名詞及簡稱之圖例

ST	STORAGE	儲物室	TOWER 6A	TOWER 6A	第6A座
STORE ROOM	STORE ROOM	儲物室	TOWER 6B	TOWER 6B	第6B座
STONE CAPPING	STONE CAPPING	石材頂𠵿	TOWER 7A	TOWER 7A	第7A座
STONE CLADDING	STONE CLADDING	石質蓋板	TOWER 7B	TOWER 7B	第7B座
T1	TOWER 1	第1座	TOWER 8A	TOWER 8A	第8A座
T2	TOWER 2	第2座	TOWER 8B	TOWER 8B	第8B座
T3	TOWER 3	第3座	TOWER 9A	TOWER 9A	第9A座
T5	TOWER 5	第5座	TOWER 9B	TOWER 9B	第9B座
T6A	TOWER 6A	第6A座	TOWER 9A LIFT LOBBY	TOWER 9A LIFT LOBBY	第9A座升降機大堂
T6B	TOWER 6B	第6B座	TOWER 9B LIFT LOBBY	TOWER 9B LIFT LOBBY	第9B座升降機大堂
T7A	TOWER 7A	第7A座	TRANSFER PLATE	TRANSFER PLATE	轉換層
T7B	TOWER 7B	第7B座	TRS	TEMPORARY REFUGE SPACE	臨時應急避難區
T8A	TOWER 8A	第8A座	U.P.	UTILITY PLATFORM	工作平台
T8B	TOWER 8B	第8B座	U.P. ABOVE	UTILITY PLATFORM ABOVE	上層工作平台
T9A	TOWER 9A	第9A座	UP	UP	上
T9B	TOWER 9B	第9B座	UT	UTILITY ROOM	工作間
T1 ENTRANCE LOBBY	TOWER 1 ENTRANCE LOBBY	第1座入口大堂	VOID	VOID	中空
T2 ENTRANCE LOBBY	TOWER 2 ENTRANCE LOBBY	第2座入口大堂	VOID ABOVE	VOID ABOVE	上層中空
T3 ENTRANCE LOBBY	TOWER 3 ENTRANCE LOBBY	第3座入口大堂	WC	WATER CLOSET	洗手間
T5 ENTRANCE LOBBY	TOWER 5 ENTRANCE LOBBY	第5座入口大堂	WMC	WATER METER CABINET	水錶櫃
T6A & T6B ENTRANCE LOBBY	TOWER 6A & 6B ENTRANCE LOBBY	第6A及6B座入口大堂	WMR	WATER METER ROOM	水錶房
T6A LIFT LOBBY	TOWER 6A LIFT LOBBY	第6A座升降機大堂	(6/F, 9/F & 12/F ONLY)	(6/F, 9/F & 12/F ONLY)	只限6樓、9樓及12樓
T6B LIFT LOBBY	TOWER 6B LIFT LOBBY	第6B座升降機大堂			
T7A ENTRANCE LOBBY	TOWER 7A ENTRANCE LOBBY	第7A座入口大堂			
T7B ENTRANCE LOBBY	TOWER 7B ENTRANCE LOBBY	第7B座入口大堂			
T8A ENTRANCE LOBBY	TOWER 8A ENTRANCE LOBBY	第8A座入口大堂			
T8B ENTRANCE LOBBY	TOWER 8B ENTRANCE LOBBY	第8B座入口大堂			
TOP ROOF	TOP ROOF	頂層天台			
TOWER 1	TOWER 1	第1座			
TOWER 2	TOWER 2	第2座			
TOWER 3	TOWER 3	第3座			
TOWER 5	TOWER 5	第5座			

Notes :


- There are architectural features, metal grilles and/or exposed pipes on the external walls of some of the floors. For details, please refer to the latest approved building plans.
- Common pipes exposed and/or enclosed in cladding are located at/adjacent to the balcony and/or flat roof and/or air-conditioner platform and/or external wall of some residential units. For details, please refer to the latest approved building plans.
- There are sunken slabs (for mechanical & electrical services of units above) and/or ceiling bulkheads for the air-conditioning fittings and/or mechanical & electrical services at some residential units.
- There are exposed pipes installed in some storages and some water closets.
- There are exposed pipes located at some utility platforms, some balconies and some flat roofs.
- Balconies and utility platforms are non-enclosed areas.
- Symbols of fittings and fitments shown in the floor plans such as bath tub, sink, water closet, shower, sink counter, etc. are prepared based on the latest approved building plans and are for indication of approximate location only.

備註：

- 部份樓層外牆範圍設有建築裝飾、金屬格柵及/或外露喉管，詳細資料請參考最新批准的建築圖則。
- 部份住宅單位的露台及/或平台及/或冷氣機平台及/或外牆上/旁設有外露及/或內藏於面板之公用喉管，詳細資料請參考最新的經批准的建築圖則。
- 部份住宅單位天花板有跌級樓板（用以安裝樓上單位之機電設備）及/或假天花內裝置空調裝備及/或其他機電設備。
- 部份儲物室及部份洗手間內裝有外露喉管。
- 部份工作平台、部份露台及部份平台裝有外露喉管。
- 露台及工作平台為不可封閉的地方。
- 樓面平面圖上所顯示的裝置符號，如浴缸、洗滌盆、座廁、花灑、洗滌盆櫃等乃按最新的經批准的建築圖則繪製，只作示意大概位置之用途。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | G/F
第1座 | 地下



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | G/F
第1座 | 地下

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	Duplex C	Duplex D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 1 第1座	G/F 地下	3100, 3500	3100, 3500	3500	3100, 3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 1/F
第1座 | 1樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 1/F
第1座 | 1樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	Duplex C	Duplex D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 1 第1座	1/F 1樓	2750, 3150	2750, 3150	3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150	150, 200

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:


1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 2/F
第1座 | 2樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 2/F
第1座 | 2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 1 第1座	2/F 2樓	2750, 3150	2750, 3150	3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150	150, 200

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:


1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 3/F, 5/F-6/F
第1座 | 3樓、5樓至6樓



Remarks:

Minor works or exempted works under the Buildings Ordinance have been made to Unit C, 6/F, Tower 1. Please refer to the floor plan in "as-is" layout plan on Page 32A.

備註：

第1座6樓C單位已根據小型工程或獲《建築物條例》豁免的工程作出改動。請參閱第32A頁之樓面現狀平面圖。

Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 3/F, 5/F-6/F
第1座 | 3樓、5樓至6樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 1 第1座	3/F, 5/F-6/F 3樓、5樓至6樓	2750, 3150	2750, 3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150	150	150, 200

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.


備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT

發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 6/F Floor Plan in "as-is" Layout
第1座 | 6樓樓面現狀平面圖



Remarks:

This page is the additional information mentioned in the remarks on Page 32.

備註：

本頁是第32頁備註附加資料。

Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 3/F, 5/F-6/F
第1座 | 3樓、5樓至6樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 1 第1座	3/F, 5/F-6/F 3樓、5樓至6樓	2750, 3150	2750, 3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150	150	150, 200

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 7/F-12/F
第1座 | 7樓至12樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 7/F-12/F
第1座 | 7樓至12樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 1 第1座	7/F-11/F 7樓至11樓	2750, 3150	2750, 3150	3150
		12/F 12樓	3100, 3300, 3500	3100, 3300, 3500	3100, 3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）		7/F-11/F 7樓至11樓	150, 200	150	150
		12/F 12樓	150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.


請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 15/F
第1座 | 15樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 15/F
第1座 | 15樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	Duplex C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 1 第1座	15/F 15樓	3500	3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 16/F
第1座 | 16樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | 16/F
第1座 | 16樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	Duplex C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 1 第1座	16/F 16樓	3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | Roof
第1座 | 天台



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 1 | Roof

第1座 | 天台

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	Duplex C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 1 第1座	Roof 天台	Not applicable 不適用		
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）					

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | G/F
第2座 | 地下



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | G/F
第2座 | 地下

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	Duplex D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 2 第2座	G/F 地下	3050, 3100, 3450, 3500	3050, 3100, 3450, 3500	3100, 3450, 3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:


1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 1/F
第2座 | 1樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 1/F
第2座 | 1樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	Duplex D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 2 第2座	1/F 1樓	2700, 2750, 3100, 3150	2700, 2750, 3100, 3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:


1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 2/F
第2座 | 2樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 2/F
第2座 | 2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 2 第2座	2/F 2樓	2700, 2750, 3100, 3150	2700, 2750, 3100, 3150	3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 3/F, 5/F-6/F
第2座 | 3樓、5樓至6樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 3/F, 5/F-6/F
第2座 | 3樓、5樓至6樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 2 第2座	3/F, 5/F-6/F 3樓、5樓至6樓	2700, 2750, 3100, 3150	2700, 2750, 3100, 3150	2750, 3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 7/F-12/F
第2座 | 7樓至12樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 7/F-12/F
第2座 | 7樓至12樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 2 第2座	7/F-11/F 7樓至11樓	2700, 2750, 3100, 3150	2700, 2750, 3100, 3150	2750, 3150
		12/F 12樓	3100, 3300, 3500	3100, 3300, 3500	3100, 3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）		7/F-11/F 7樓至11樓	150	150	150
		12/F 12樓	150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.


請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 15/F
第2座 | 15樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 15/F
第2座 | 15樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 2 第2座	15/F 15樓	3100, 3375, 3425, 3500	3100, 3375, 3425, 3500	3100, 3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 16/F
第2座 | 16樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | 16/F
第2座 | 16樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 2 第2座	16/F 16樓	3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | Roof
第2座 | 天台



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 2 | Roof

第2座 | 天台

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 2 第2座	Roof 天台	Not applicable 不適用		
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）					

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | G/F
第3座 | 地下



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | G/F
第3座 | 地下

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	Duplex D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 3 第3座	G/F 地下	3050, 3100, 3450, 3500	3050, 3100, 3450, 3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 1/F
第3座 | 1樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 1/F
第3座 | 1樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	Duplex D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 3 第3座	1/F 1樓	3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 2/F
第3座 | 2樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 2/F
第3座 | 2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 3 第3座	2/F 2樓	3150	3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.


因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
- 1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
 - 2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
 - 3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
- 1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
 - 2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
 - 3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 3/F, 5/F-6/F
第3座 | 3樓、5樓至6樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 3/F, 5/F-6/F
第3座 | 3樓、5樓至6樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 3 第3座	3/F, 5/F-6/F 3樓、5樓至6樓	3150	3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 7/F-12/F
第3座 | 7樓至12樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 7/F-12/F
第3座 | 7樓至12樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 3 第3座	7/F-11/F 7樓至11樓	3150	3150	3150
		12/F 12樓	3500	3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）		7/F-11/F 7樓至11樓	150	150	150
		12/F 12樓	150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.


請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 15/F
第3座 | 15樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 15/F
第3座 | 15樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 3 第3座	15/F 15樓	3100, 3375, 3425, 3500	3100, 3375, 3425, 3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:


1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11

Tower 3 | 16/F
第3座 | 16樓



Scale 比例  0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | 16/F
第3座 | 16樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 3 第3座	16/F 16樓	3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.


因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
- 1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
 - 2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
 - 3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
- 1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
 - 2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
 - 3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | Roof
第3座 | 天台



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 3 | Roof

第3座 | 天台

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 3 第3座	Roof 天台	Not applicable 不適用		
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）					

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | G/F
第5座 | 地下



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | G/F
第5座 | 地下

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 5 第5座	G/F 地下	3100, 3450, 3500	3100, 3450, 3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:


1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 1/F
第5座 | 1樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 1/F
第5座 | 1樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 5 第5座	1/F 1樓	2750, 3100, 3150	2750, 3100, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 2/F
第5座 | 2樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 2/F
第5座 | 2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 5 第5座	2/F 2樓	2750, 3100, 3150	2750, 3100, 3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.


因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
- 1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
 - 2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
 - 3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
- 1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
 - 2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
 - 3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 3/F, 5/F-6/F
第5座 | 3樓、5樓至6樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 3/F, 5/F-6/F
第5座 | 3樓、5樓至6樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 5 第5座	3/F, 5/F-6/F 3樓、5樓至6樓	2750, 3100, 3150	2750, 3100, 3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 7/F-12/F
第5座 | 7樓至12樓




Remarks:

Minor works or exempted works under the Building Ordinance have been made to Unit B, 12/F, Tower 5. Please refer to the floor plan in "as-is" layout plan on Page 82A.

備註：

第5座12樓B單位已根據小型工程或獲《建築物條例》豁免的工程作出改動。請參閱第82A頁之樓面現狀平面圖。



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 7/F-12/F
第5座 | 7樓至12樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 5 第5座	7/F-11/F 7樓至11樓	2750, 3100, 3150	2750, 3100, 3150	2750, 3150
		12/F 12樓	3050, 3100, 3300, 3500	3000, 3100, 3200, 3300, 3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）		7/F-11/F 7樓至11樓	150, 200	150, 200	150
		12/F 12樓	150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 12/F Floor Plan in "as-is" Layout
第5座 | 12樓樓面現狀平面圖




Remarks:

This page is the additional information mentioned in the remarks on Page 82.

備註：

本頁是第82頁備註附加資料。



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 7/F-12/F
第5座 | 7樓至12樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 5 第5座	7/F-11/F 7樓至11樓	2750, 3100, 3150	2750, 3100, 3150	2750, 3150
		12/F 12樓	3050, 3100, 3300, 3500	3000, 3100, 3200, 3300, 3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）		7/F-11/F 7樓至11樓	150, 200	150, 200	150
		12/F 12樓	150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.


請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 15/F
第5座 | 15樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 15/F
第5座 | 15樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 5 第5座	15/F 15樓	3100, 3425, 3450, 3500	3100, 3375, 3425, 3500	3100, 3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 16/F
第5座 | 16樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | 16/F
第5座 | 16樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B	C
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 5 第5座	16/F 16樓	3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）			150, 200	150, 200	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | Roof
第5座 | 天台



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 5 | Roof

第5座 | 天台

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Duplex A	Duplex B
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 5 第5座	Roof 天台	Not applicable 不適用	
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）				

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | G/F
第6A座及6B座 | 地下



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | G/F
第6A座及6B座 | 地下

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 6A 第6A座	G/F 地下	3100, 3500	3100, 3450, 3500	3100, 3500	3100, 3500	3050, 3100, 3500
	Tower 6B 第6B座		3100, 3450, 3500	3100, 3450, 3500	3100, 3500	3100, 3500	Not applicable 不適用
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 6A 第6A座		150	150	150	150	150
	Tower 6B 第6B座		150	150	150	150	Not applicable 不適用

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:


1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | 1/F
第6A座及6B座 | 1樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | 1/F
第6A座及6B座 | 1樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 6A 第6A座	1/F 1樓	3150	3150	3150	3150	3150
	Tower 6B 第6B座		3150	3150	3150	3150	Not applicable 不適用
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 6A 第6A座		150	150	150	150	150
	Tower 6B 第6B座		150	150	150	150	Not applicable 不適用

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.


請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | 2/F
第6A座及6B座 | 2樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | 2/F
第6A座及6B座 | 2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 6A 第6A座	2/F 2樓	3150	3150	3150	3150	3150
	Tower 6B 第6B座		3150	3150	3150	3150	Not applicable 不適用
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 6A 第6A座		150	150	150	150	150
	Tower 6B 第6B座		150	150	150	150	Not applicable 不適用

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | 3/F, 5/F-12/F, 15/F-16/F
第6A座及6B座 | 3樓、5樓至12樓、15樓至16樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | 3/F, 5/F-12/F, 15/F-16/F
第6A座及6B座 | 3樓、5樓至12樓、15樓至16樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 6A 第6A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	3150	3150	3150	3150	3150
		15/F-16/F 15樓至16樓	3500	3500	3500	3500	3500
	Tower 6B 第6B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	3150	3150	3150	3150	Not applicable 不適用
		15/F-16/F 15樓至16樓	3500	3500	3500	3500	
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 6A 第6A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	150
		15/F-16/F 15樓至16樓	150	150	150	150	150
	Tower 6B 第6B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	Not applicable 不適用
		15/F-16/F 15樓至16樓	150	150	150	150	

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

備註：

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.


請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | Roof
第6A座及6B座 | 天台



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 6A & 6B | Roof
第6A座及6B座 | 天台

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 6A 第6A座	Roof 天台	Not applicable 不適用				
	Tower 6B 第6B座						
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 6A 第6A座						
	Tower 6B 第6B座						

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | G/F
第7A座及7B座 | 地下



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | G/F
第7A座及7B座 | 地下

	Tower 座數	Unit 單位	A	B	C	D	F	G	H
		Floor 樓層							
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 7A 第7A座	G/F 地下	3050, 3100, 3500	3050, 3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500	Not applicable 不適用		
	Tower 7B 第7B座		Not applicable 不適用				3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 7A 第7A座		150	150	150	150	Not applicable 不適用		
	Tower 7B 第7B座		Not applicable 不適用				150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | 1/F
第7A座及7B座 | 1樓



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | 1/F
第7A座及7B座 | 1樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F	G	H
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 7A 第7A座	1/F 1樓	3150	3150	3150	3150	Not applicable 不適用			
	Tower 7B 第7B座		Not applicable 不適用			3150	3150	3150	3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 7A 第7A座		150	150	150	150	Not applicable 不適用			
	Tower 7B 第7B座		Not applicable 不適用			150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | 2/F
第7A座及7B座 | 2樓



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | 2/F
第7A座及7B座 | 2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 7A 第7A座	2/F 2樓	2700, 2750, 3150	2700, 2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	Not applicable 不適用					
	Tower 7B 第7B座		2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 7A 第7A座		150	150	150	150	Not applicable 不適用					
	Tower 7B 第7B座		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | 3/F, 5/F-12/F, 15/F
第7A座及7B座 | 3樓、5樓至12樓、15樓



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | 3/F, 5/F-12/F, 15/F
第7A座及7B座 | 3樓、5樓至12樓、15樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 7A 第7A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	2700, 2750, 3150	2700, 2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	Not applicable 不適用					
		15/F 15樓	3100, 3500	3100, 3500	3100, 3300, 3500	3100, 3300, 3500						
	Tower 7B 第7B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150
		15/F 15樓	3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500	3100, 3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 7A 第7A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	Not applicable 不適用					
		15/F 15樓	150, 175	150, 175	150	150						
	Tower 7B 第7B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		15/F 15樓	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

備註：

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | 16/F
第7A座及7B座 | 16樓



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | 16/F
第7A座及7B座 | 16樓

		Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 7A 第7A座	16/F 16樓	3500	3500	Not applicable 不適用							
	Tower 7B 第7B座		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 7A 第7A座		150, 200	150, 200	Not applicable 不適用							
	Tower 7B 第7B座		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:


1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | Roof
第7A座及7B座 | 天台



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 7A & 7B | Roof
第7A座及7B座 | 天台

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 7A 第7A座	Roof 天台	Not applicable 不適用									
	Tower 7B 第7B座											
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 7A 第7A座											
	Tower 7B 第7B座											

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | G/F
第8A座及8B座 | 地下



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | G/F
第8A座及8B座 | 地下

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 8A 第8A座	G/F 地下	3050, 3100, 3450, 3500	3100, 3500
	Tower 8B 第8B座		Not applicable 不適用	
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 8A 第8A座		150	150
	Tower 8B 第8B座		Not applicable 不適用	

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | 1/F
第8A座及8B座 | 1樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | 1/F
第8A座及8B座 | 1樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	D
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 8A 第8A座	1/F 1樓	2750, 3150	2750, 3150
	Tower 8B 第8B座		Not applicable 不適用	
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 8A 第8A座		150	150
	Tower 8B 第8B座		Not applicable 不適用	

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | 2/F
第8A座及8B座 | 2樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | 2/F
第8A座及8B座 | 2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 8A 第8A座	2/F 2樓	2700, 2750, 3150	2700, 2750, 3150	3150	3150	Not applicable 不適用	
	Tower 8B 第8B座		2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 8A 第8A座		150	150	150	150	Not applicable 不適用	
	Tower 8B 第8B座		150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | 3/F, 5/F-12/F, 15/F
第8A座及8B座 | 3樓、5樓至12樓、15樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | 3/F, 5/F-12/F, 15/F
第8A座及8B座 | 3樓、5樓至12樓、15樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 8A 第8A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	2700, 2750, 3150	2700, 2750, 3150	3150	3150	Not applicable 不適用	
		15/F 15樓	3300, 3500	3500	3300, 3500	3300, 3500		
	Tower 8B 第8B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150
		15/F 15樓	3500	3500	3500	3500	3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 8A 第8A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	Not applicable 不適用	
		15/F 15樓	150, 175	150, 175	150, 175	150, 175		
	Tower 8B 第8B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	150	150
		15/F 15樓	150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | 16/F
第8A座及8B座 | 16樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | 16/F
第8A座及8B座 | 16樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 8A 第8A座	16/F 16樓	3500	3500	Not applicable 不適用			
	Tower 8B 第8B座		3500	3500	3500	3500	3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 8A 第8A座		150, 200	150, 200	Not applicable 不適用			
	Tower 8B 第8B座		150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | Roof
第8A座及8B座 | 天台



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 8A & 8B | Roof
第8A座及8B座 | 天台

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 8A 第8A座	Roof 天台	Not applicable 不適用					
	Tower 8B 第8B座							
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 8A 第8A座							
	Tower 8B 第8B座							

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.


請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 9A & 9B | 2/F
第9A座及9B座 | 2樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 9A & 9B | 2/F
第9A座及9B座 | 2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 9A 第9A座	2/F 2樓	2750, 3150	2700, 2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	Not applicable 不適用	
	Tower 9B 第9B座		2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 9A 第9A座		150	150	150	150	Not applicable 不適用	
	Tower 9B 第9B座		150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 9A & 9B | 3/F, 5/F-12/F, 15/F
第9A座及9B座 | 3樓、5樓至12樓、15樓



Remarks:

Minor works or exempted works under the Building Ordinance have been made to Unit A, 12/F, Tower 9A. Please refer to the floor plan in "as-is" layout plan on Page 126A.

備註：

第9A座12樓A單位已根據小型工程或獲《建築物條例》豁免的工程作出改動。請參閱第126A頁之樓面現狀平面圖。

Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 9A & 9B | 3/F, 5/F-12/F, 15/F
第9A座及9B座 | 3樓、5樓至12樓、15樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 9A 第9A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	2750, 3100, 3150	2750, 3100, 3150	2750, 3150	2750, 3150	Not applicable 不適用	
		15/F 15樓	3100, 3300, 3450, 3500	3050, 3100, 3450, 3500	3100, 3300, 3450, 3500	3100, 3500		
	Tower 9B 第9B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150
		15/F 15樓	3100, 3500	3500	3500	3500	3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 9A 第9A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	Not applicable 不適用	
		15/F 15樓	150	150	150	150		
	Tower 9B 第9B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	150	150
		15/F 15樓	150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

備註：

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.


請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11

Tower 9A & 9B | 12/F Floor Plan in "as-is" Layout
第9A座及9B座 | 12樓樓面現狀平面圖



Remarks:

This page is the additional information mentioned in the remarks on Page 126.

備註：

本頁是第126頁備註附加資料。



Scale 比例  0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 9A & 9B | 3/F, 5/F-12/F, 15/F
第9A座及9B座 | 3樓、5樓至12樓、15樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 9A 第9A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	2750, 3100, 3150	2750, 3100, 3150	2750, 3150	2750, 3150	Not applicable 不適用	
		15/F 15樓	3100, 3300, 3450, 3500	3050, 3100, 3450, 3500	3100, 3300, 3450, 3500	3100, 3500		
	Tower 9B 第9B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150	2750, 3150
		15/F 15樓	3100, 3500	3500	3500	3500	3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 9A 第9A座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	Not applicable 不適用	
		15/F 15樓	150	150	150	150		
	Tower 9B 第9B座	3/F, 5/F-12/F 3樓、5樓至12樓	150	150	150	150	150	150
		15/F 15樓	150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

備註：

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。


3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT

發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 9A & 9B | 16/F
第9A座及9B座 | 16樓



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 9A & 9B | 16/F
第9A座及9B座 | 16樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 9A 第9A座	16/F 16樓	3500	3500	Not applicable 不適用			
	Tower 9B 第9B座		3500	3500	3500	3500	3500	3500
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 9A 第9A座		150, 200	150, 200	Not applicable 不適用			
	Tower 9B 第9B座		150	150	150	150	150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

備註：


1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 9A & 9B | Roof
第9A座及9B座 | 天台



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Tower 9A & 9B | Roof
第9A座及9B座 | 天台

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	A	B	C	D	E	F
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Tower 9A 第9A座	Roof 天台	Not applicable 不適用					
	Tower 9B 第9B座							
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Tower 9A 第9A座							
	Tower 9B 第9B座							

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

Notes:

備註：

1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT

發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | B1/F & G/F
H1座、H2座 | 地庫1層及地下




Remarks:

Minor works or exempted works under the Buildings Ordinance have been made to G/F of Block H1 Garden Duplex (GD2). Please refer to the floor plan in "as-is" layout plan on Page 132A.

備註：

H1座Garden Duplex (GD2)之地下已根據小型工程或獲《建築物條例》豁免的工程作出改動。請參閱第132A頁之樓面現狀平面圖。

B1/F
地庫1層



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | B1/F & G/F
H1座、H2座 | 地庫1層及地下

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Garden Duplex (GD 1)	Garden Duplex (GD 2)
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	B1/F 地庫1層	5350	5350
	Block H2 H2座		5350	5350
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座		200	200
	Block H2 H2座		200	200
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	G/F 地下	2950, 3180, 3265, 3315, 3350, 3950	2950, 3180, 3265, 3315, 3350, 3950
	Block H2 H2座		2950, 3180, 3265, 3315, 3350, 3950	2950, 3180, 3265, 3315, 3350, 3950
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座		150, 200, 225	150, 200, 225
	Block H2 H2座		150, 200, 225	150, 200, 225

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
- The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
 - Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
 - The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
- 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
 - 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
 - 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT

發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | B1/F & G/F Floor Plan in "as-is" Layout H1座、H2座 | 地庫1層及地下樓面現狀平面圖



Remarks:


This page is the additional information mentioned in the remarks on Page 132.

備註：

本頁是第132頁備註附加資料。

G/F
地下

B1/F
地庫1層



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | B1/F & G/F
H1座、H2座 | 地庫1層及地下

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Garden Duplex (GD 1)	Garden Duplex (GD 2)
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	B1/F 地庫1層	5350	5350
	Block H2 H2座		5350	5350
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座		200	200
	Block H2 H2座		200	200
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	G/F 地下	2950, 3180, 3265, 3315, 3350, 3950	2950, 3180, 3265, 3315, 3350, 3950
	Block H2 H2座		2950, 3180, 3265, 3315, 3350, 3950	2950, 3180, 3265, 3315, 3350, 3950
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座		150, 200, 225	150, 200, 225
	Block H2 H2座		150, 200, 225	150, 200, 225

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | 1/F & 2/F
H1座、H2座 | 1樓及2樓



Remarks:

Minor works or exempted works under the Buildings Ordinance have been made to 1/F of Block H1 Garden Duplex (GD2). Please refer to the floor plan in "as-is" layout plan on Page 134A.

備註：

H1座Garden Duplex (GD2)之1樓已根據小型工程或獲《建築物條例》豁免的工程作出改動。請參閱第134A頁之樓面現狀平面圖。

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | 1/F & 2/F
H1座、H2座 | 1樓及2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Garden Duplex (GD 1)	Garden Duplex (GD 2)
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	1/F 1樓	2600, 2650, 2750, 2785, 3150	2600, 2650, 2750, 2785, 3150
	Block H2 H2座		2600, 2650, 2750, 2785, 3150	2600, 2650, 2750, 2785, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座		150	150
	Block H2 H2座		150	150
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	2/F 2樓	Not applicable 不適用	Not applicable 不適用
	Block H2 H2座			
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座			
	Block H2 H2座			

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | 1/F & 2/F Floor Plan in "as-is" Layout
H1座、H2座 | 1樓及2樓樓面現狀平面圖



Remarks:
This page is the additional information mentioned in the remarks on Page 134.

備註：
本頁是第134頁備註附加資料。

Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | 1/F & 2/F
H1座、H2座 | 1樓及2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Garden Duplex (GD 1)	Garden Duplex (GD 2)
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	1/F 1樓	2600, 2650, 2750, 2785, 3150	2600, 2650, 2750, 2785, 3150
	Block H2 H2座		2600, 2650, 2750, 2785, 3150	2600, 2650, 2750, 2785, 3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座		150	150
	Block H2 H2座		150	150
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	2/F 2樓	Not applicable 不適用	Not applicable 不適用
	Block H2 H2座			
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座			
	Block H2 H2座			

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.


因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
- 1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
 - 2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
 - 3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
- 1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
 - 2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
 - 3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | B2/F-B1/F & G/F
H1座、H2座 | 地庫2層至地庫1層及地下



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | B2/F-B1/F & G/F
H1座、H2座 | 地庫2層至地庫1層及地下

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Sky Duplex (SD 1)	Sky Duplex (SD 2)
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	B2/F 地庫2層	3650	3650
	Block H2 H2座		3650	3650
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座		200	200
	Block H2 H2座		200	200
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	B1/F 地庫1層	Not applicable 不適用	
	Block H2 H2座			
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座			
	Block H2 H2座			
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	G/F 地下		
	Block H2 H2座			
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座			
	Block H2 H2座			

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
- 備註：
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.

2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.

3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.
1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。

2.


請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。

3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | 1/F & 2/F
H1座、H2座 | 1樓及2樓



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | 1/F & 2/F
H1座、H2座 | 1樓及2樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Sky Duplex (SD 1)	Sky Duplex (SD 2)
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	1/F 1樓	Not applicable 不適用	Not applicable 不適用
	Block H2 H2座			
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座			
	Block H2 H2座			
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	2/F 2樓	3350	3350
	Block H2 H2座		3350	3350
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座		150, 200	150, 200
	Block H2 H2座		150, 200	150, 200

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。


- Notes:
- 1. The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
 - 2. Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
 - 3. The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
- 1. 樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
 - 2. 請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
 - 3. 每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT

發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | 3/F
H1座、H2座 | 3樓



11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | 3/F
H1座、H2座 | 3樓

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Sky Duplex (SD 1)	Sky Duplex (SD 2)
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	3/F 3樓	3150	3150
	Block H2 H2座		3150	3150
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座		150	150
	Block H2 H2座		150	150

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.


樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。

11 FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT 發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | Roof
H1座、H2座 | 天台



Scale 比例 0 5M (米)

11

FLOOR PLANS OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE DEVELOPMENT
發展項目的住宅物業的樓面平面圖

Block H1, H2 | Roof
H1座、H2座 | 天台

	Tower 座數	Unit 單位 Floor 樓層	Sky Duplex (SD 1)	Sky Duplex (SD 2)
Floor-to-floor height of each residential property (mm) 每個住宅物業的層與層之間的高度（毫米）	Block H1 H1座	Roof 天台	Not applicable 不適用	
	Block H2 H2座			
The thickness of the floor slabs (excluding plaster) of each residential property (mm) 每個住宅物業的樓板（不包括灰泥）的厚度（毫米）	Block H1 H1座			
	Block H2 H2座			

The internal areas of the residential properties on the upper floors will generally be slightly larger than those on the lower floors because of the reducing thickness of the structural walls on the upper floors.

因住宅物業的較高樓層的結構牆的厚度遞減，較高樓層的內部面積，一般比較低樓層的內部面積稍大。

- Notes:
1.

The dimensions in the floor plans are all structural dimensions in millimetre.
2.

Please refer to page 23 to page 25 of this sales brochure for legend of the terms and abbreviations in studying the floor plans of residential properties in the Development.
3.

The floor-to-floor height refer to the height between the top surface of the structural slab of a floor and the top surface of the structural slab of its immediate upper floor of each residential property.

- 備註：
1.

樓面平面圖之尺規所列數字為以毫米標示之建築結構尺寸。
2.

請參閱本售樓說明書第23頁至第25頁之圖例以協助閱讀此部分的發展項目的住宅物業的樓面平面圖及其顯示之名稱和簡稱。
3.

每個住宅物業的層與層之間的高度指該層之石屎地台面與上一層石屎地台之高度距離。